Área	Classificação	Tipo de ensaio	Matriz	Parâmetro	Volume/ quantidade de amostra	Unidade de expressão de resultado	Faixa de trabalho	Métodos sugeridos/ equivalentes
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Polpa de açaí	Acidez titulável	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	%	Min. 0,01	Titulométrico
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Polpa de açaí	Contagem de Bolores e leveduras	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC	- Petrifilm YM - DRBC (Ágar Dicloran Rosa de Bengala Clorafenicol)
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Polpa de açaí	Deteção de Salmonella spp.	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	- RVS/MKTn/XLD(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja/Caldo Tetrionato Muller Kauffmann Novobiocina/Ágar Xilose Lisina Desoxicolato) - MDA I - MDA II - VIDAS Easy Salmonella - VIDAS Salmonella – Dual selective enrichment (SLM) - VIDAS Salmonella – Single selective enrichment (SLM) - VIDAS Up Salmonella (SPT) - BAX System PCR Assay Salmonella spp - BAX System Real-Time PCR Assay for Salmonella spp
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Polpa de açaí	Contagem de Escherichia coli	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC	- Petrifilm EC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Polpa de açaí	pH	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	à 25°C	2 - 14	Potenciométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Polpa de açaí	Proteína (N x fator)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	min 2	kjeldahl
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Açúcar	Cor por espectrofotometria pelo método MOPS	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	IU	todas as faixas de valores para o tipo de matriz	Espectrofotométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Açúcar	Glicídios não redutores em sacarose	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	%	todas as faixas de valores para o tipo de matriz	Titulométrico (Lane - Eynon)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Açúcar	Glicídios redutores em sacarose	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	%	todas as faixas de valores para o tipo de matriz	Titulométrico (Lane - Eynon)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Açúcar	Resíduo mineral fixo (cinzas)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Mín. 0,08	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Açúcar	Umidade	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	todas as faixas de valores para o tipo de matriz	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Aditivos alimentares (fermento químico seco)	Resíduo mineral fixo (cinzas)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água	Agrotóxicos (Acefato)	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água	Agrotóxicos (Ciproconazol)	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível
Meio Ambiente	MB	Qualitativo	Água	Deteção de Clostridium perfringens	** Uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado para cada item (A e B), para cada parâmetro	Presença/Ausência em 100 mL	ausência ou no Mínimo 1 UFC/50 mL	TSC (Ágar Tryptose Sulfito Cicloserina)
Meio Ambiente	MB	Qualitativo	Água	Deteção de Coliformes termotolerantes	** Uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado para cada item (A e B), para cada parâmetro	Presença/Ausência em 100 mL	ausência ou no Mínimo 1 UFC/100 mL	LST/EC (Caldo Lauril Sulfato Tryptose/Caldo E. coli)
Meio Ambiente	MB	Qualitativo	Água	Deteção de Coliformes totais	** Uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado para cada item (A e B), para cada parâmetro	Presença/Ausência em 100 mL	ausência ou no Mínimo 1 UFC/100 mL	- Colilert-18/Quanti-Tray or Quanti-Tray 2000 - CCA (Ágar Coliforme Cromogénico) - TTC (Ágar Lactose TTC com Tergitol 7) - RAPID'E.coli 2 + Supplement Water Testing-BIO_RAD
Meio Ambiente	MB	Qualitativo	Água	Deteção de Enterococos	** Uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado para cada item (A e B), para cada parâmetro	Presença/Ausência em 100 mL	ausência ou no Mínimo 1 UFC/100 mL	MF mEnterococcus

Meio Ambiente	MB	Qualitativo	Água	Deteção de Escherichia coli	** Uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B), para cada parâmetro	Presença/Ausência em 100 mL	ausência ou no Mínimo 1 UFC/100 mL	- NMP/LST35/Ec44 - MF/CCA - MF/TTC - Colilert - Ec-MUG - MF/m-ENDO
Meio Ambiente	MB	Qualitativo	Água	Deteção de Pseudomonas aeruginosa	** Uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B), para cada parâmetro	Presença/Ausência em 100 mL	ausência ou no Mínimo 1 UFC/100 mL	- MF/mPAC - MF/CMP - RAPID'Pseudomonas
Meio Ambiente	MB	Qualitativo	Água	Deteção de Salmonella spp.	** Uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B), para cada parâmetro	Presença/Ausência em 100 mL	ausência ou no Mínimo 1 UFC/100 mL	- RVS/MKTTn/XLD (Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja/Caldo Tetratratonato Muller Kauffmann Novobiocina/Ágar Xilose Lisina Desoxicolato)
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água	Agrotóxicos (Difenoconazol)	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água	Agrotóxicos (Epoconazol)	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água	Agrotóxicos (Flutriafol)	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água	Agrotóxicos (Picloram)	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água	Agrotóxicos (Propargito)	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água	Agrotóxicos (Tiametoxam)	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água	Agrotóxicos (Tiodicarbe)	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível
Meio Ambiente	MB	Quantitativo	Água	Contagem de Bactérias Mesófilas a 22° C (faixa de 10 a 1000 UFC/mL)	** Uma ampola de vidro contendo o microrganismo liofilizado, para cada parâmetro.	UFC/mL	10 a 1000 UFC/mL	Ágar Extrato de Levedura
Meio Ambiente	MB	Quantitativo	Água	Contagem de Bactérias ácido lácticas	** Uma ampola de vidro contendo o microrganismo liofilizado, para cada parâmetro.	UFC/100mL		
Meio Ambiente	MB	Quantitativo	Água	Contagem de Bactérias mesófilas a 36 °C (faixa de 10 a 1000 UFC/mL)	** Uma ampola de vidro contendo o microrganismo liofilizado, para cada parâmetro.	UFC/mL	10 a 1000 UFC/mL	Ágar Extrato de Levedura
Meio Ambiente	MB	Quantitativo	Água	Contagem de Bactérias Heterotróficas (faixa de 10 a 1000 UFC/mL)	** Uma ampola de vidro contendo o microrganismo liofilizado, para cada parâmetro.	UFC/mL	10 a 1000 UFC/mL	PCA (Ágar Padrão para Contagem)
Meio Ambiente	MB	Quantitativo	Água	Contagem de Bolores e Leveduras (faixa de 10 a 1000 UFC/100mL)	** Uma ampola de vidro contendo o microrganismo liofilizado, para cada parâmetro.	UFC/100 mL	10 a 1000 UFC/100mL	Ágar Saboraud Dextrose
Meio Ambiente	MB	Quantitativo	Água	Contagem de Clostridium perfringens (faixa de 10 a 1000 UFC/100mL)	** Uma ampola de vidro contendo o microrganismo liofilizado, para cada parâmetro.	UFC/100 mL	10 a 1000 UFC/100mL	TSC (Ágar Tryptose Sulfito Cicloserina)
Meio Ambiente	MB	Quantitativo	Água	Contagem de Coliformes totais (faixa de 10 a 1000 UFC/100mL)	** Uma ampola de vidro contendo o microrganismo liofilizado, para cada parâmetro.	UFC/100 mL	10 a 1000 UFC/100mL	- CCA(Ágar Coliforme Cromogênico) - TTC(Ágar Lactose TTC com Tergitol 7) - RAPID'E.coli 2 + Supplement Water Testing-BIO_RAD - Colilert-18/Quanti-Tray or Quanti-Tray 2000
Meio Ambiente	MB	Quantitativo	Água	Contagem de Enterococos (faixa de 10 a 1000 UFC/100mL)	** Uma ampola de vidro contendo o microrganismo liofilizado, para cada parâmetro.	UFC/100 mL	10 a 1000 UFC/100mL	m-Enterococcus (Ágar Slanetz e Bartley)
Meio Ambiente	MB	Quantitativo	Água	Contagem de Escherichia coli (faixa de 10 a 1000 UFC/100mL)	** Uma ampola de vidro contendo o microrganismo liofilizado, para cada parâmetro.	UFC/100 mL	10 a 1000 UFC/100mL	- CCA(Ágar Coliforme Cromogênico) - TTC(Ágar Lactose TTC com Tergitol 7) - RAPID'E.coli 2 + Supplement Water Testing-BIO_RAD - MLGA - Colilert-18/Quanti-Tray or Quanti-Tray 2000
Meio Ambiente	MB	Quantitativo	Água	Contagem de Pseudomonas aeruginosa (faixa de 100 a 100.000 UFC/100mL)	** Uma ampola de vidro contendo o microrganismo liofilizado, para cada parâmetro.	UFC/100 mL	100 a 100.000 UFC/100mL	- CCA(Ágar Coliforme Cromogênico) - TTC(Ágar Lactose TTC com Tergitol 7) - RAPID'E.coli 2 + Supplement Water Testing-BIO_RAD - Colilert-18/Quanti-Tray or Quanti-Tray 2000
Meio Ambiente	MB	Quantitativo	Água	Contagem de Bactérias Mesófilas a 22° C (faixa de 100 a 100.000 UFC/mL)	** Uma ampola de vidro contendo o microrganismo liofilizado, para cada parâmetro.	UFC/mL	100 a 100.000 UFC/mL	m-Enterococcus (Ágar Slanetz e Bartley)

Meio Ambiente	MB	Quantitativo	Água	Contagem de Bactérias mesófilas a 36 °C (faixa de 100 a 100.000 UFC/mL)	** Uma ampola de vidro contendo o microrganismo liofilizado, para cada parâmetro.	UFC/mL	100 a 100.000 UFC/mL	- CCA(Ágar Coliforme Cromogênico) - TTC(Ágar Lactose TTC com Tergitol 7) - RAPID'E.coli 2 + Supplement Water Testing-BIO_RAD - MLGA - Colilert-18/Quanti-Tray or Quanti-Tray 2000
Meio Ambiente	MB	Quantitativo	Água	Contagem de Bactérias Heterotróficas (faixa de 100 a 100.000 UFC/mL)	** Uma ampola de vidro contendo o microrganismo liofilizado, para cada parâmetro.	UFC/mL	100 a 100.000 UFC/mL	PCA (Ágar Padrão para Contagem)
Meio Ambiente	MB	Quantitativo	Água	Contagem de Bolores e Leveduras (faixa de 100 a 100.000 UFC/100mL)	** Uma ampola de vidro contendo o microrganismo liofilizado, para cada parâmetro.	UFC/100 mL	100 a 100.000 UFC/100mL	Ágar Sabouraud dextrose
Meio Ambiente	MB	Quantitativo	Água	Contagem de Clostridium perfringens (faixa de 100 a 100.000 UFC/100mL)	** Uma ampola de vidro contendo o microrganismo liofilizado, para cada parâmetro.	UFC/100 mL	100 a 100.000 UFC/100mL	TSC (Ágar Triptose Sulfito Cicloserina)
Meio Ambiente	MB	Quantitativo	Água	Contagem de Coliformes totais (faixa de 100 a 100.000 UFC/100mL)	** Uma ampola de vidro contendo o microrganismo liofilizado, para cada parâmetro.	UFC/100 mL	100 a 100.000 UFC/100mL	- CCA(Ágar Coliforme Cromogênico) - TTC(Ágar Lactose TTC com Tergitol 7) - RAPID'E.coli 2 + Supplement Water Testing-BIO_RAD - Colilert-18/Quanti-Tray or Quanti-Tray 2000
Meio Ambiente	MB	Quantitativo	Água	Contagem de Enterococos (faixa de 100 a 100.000 UFC/100 mL)	** Uma ampola de vidro contendo o microrganismo liofilizado, para cada parâmetro.	UFC/100 mL	100 a 100.000 UFC/100mL	m-Enterococcus (Ágar Slanetz e Bartley)
Meio Ambiente	MB	Quantitativo	Água	Contagem de Escherichia coli (faixa 100 a 100.000 UFC/100mL)	** Uma ampola de vidro contendo o microrganismo liofilizado, para cada parâmetro.	UFC/100 mL	100 a 100.000 UFC/100mL	- CCA(Ágar Coliforme Cromogênico) - TTC(Ágar Lactose TTC com Tergitol 7) - RAPID'E.coli 2 + Supplement Water Testing-BIO_RAD - MLGA - Colilert-18/Quanti-Tray or Quanti-Tray 2000
Meio Ambiente	MB	Quantitativo	Água	Contagem de Pseudomonas aeruginosa (faixa 100 a 100.000 UFC/100mL)	** Uma ampola de vidro contendo o microrganismo liofilizado, para cada parâmetro.	UFC/100 mL	100 a 100.000 UFC/100mL	- CCA(Ágar Coliforme Cromogênico) - TTC(Ágar Lactose TTC com Tergitol 7) - RAPID'E.coli 2 + Supplement Water Testing-BIO_RAD - Colilert-18/Quanti-Tray or Quanti-Tray 2000
Meio Ambiente	MB	Quantitativo	Água	NMP de Coliformes termotolerantes (faixa 10 a 1000 NMP/100 mL)	** Uma ampola de vidro contendo o microrganismo liofilizado, para cada parâmetro.	NMP/100 mL	10 a 1000 NMP/100 mL	LST/EC (Caldo Lauril Sulfato Triptose/Caldo E. coli)
Meio Ambiente	MB	Quantitativo	Água	NMP de Coliformes totais (faixa 10 a 1000 NMP/100 mL)	** Uma ampola de vidro contendo o microrganismo liofilizado, para cada parâmetro.	NMP/100 mL	10 a 1000 NMP/100 mL	- LST/VB(Caldo Lauril Sulfato Triptose/Caldo Verde Brilhante Bile Lactose) - Colilert-18/Quanti-Tray or Quanti-Tray 2000
Meio Ambiente	MB	Quantitativo	Água	NMP de Escherichia coli (faixa 10 a 1000 NMP/100 mL)	** Uma ampola de vidro contendo o microrganismo liofilizado, para cada parâmetro.	NMP/100 mL	10 a 1000 NMP/100 mL	- LST/EC(Caldo Lauril Sulfato Triptose/Caldo E. coli) - Colilert-18/Quanti-Tray or Quanti-Tray 2000
Meio Ambiente	MB	Quantitativo	Água	NMP de Pseudomonas aeruginosa (faixa 10 a 1000 NMP/100 mL)	** Uma ampola de vidro contendo o microrganismo liofilizado, para cada parâmetro.	NMP/100 mL	10 a 1000 NMP/100 mL	- Caldo Asparagina/Ágar Acetamida - Pseudalart/Quanti-Tray
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Água de coco	pH	*** Uma embalagem com aproximadamente 200 mL de matriz	à 25°C	2 - 14	Potenciométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Água de coco	Potássio	*** Uma embalagem com aproximadamente 200 mL de matriz	mg/L	0,05 - 5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS; Espectrofotométrico/colorimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Água de coco	Sódio	*** Uma embalagem com aproximadamente 200 mL de matriz	mg/L	50 - 200	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS; Espectrofotométrico/colorimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Água de coco	Sólidos solúveis em Brix	*** Uma embalagem com aproximadamente 200 mL de matriz	° Brix	min 2	Refratometria
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água mineral	Alcalinidade total	** Um frasco contendo 500 mL de matriz	mg/L	20 a 150	Titulometria Potenciométrica Titulometria Titulação colorimétrica
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água mineral	Bário	** Um frasco contendo 500 mL de matriz	mg/L	0,2 - 5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água mineral	Cádmio	** Um frasco contendo 500 mL de matriz	mg/L	0,001 - 5	AAS-Chama;GF-AAS;ICP-EOS/MS;Voltametria; Espectrofotométrico UV-Vis
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água mineral	Chumbo	** Um frasco contendo 500 mL de matriz	mg/L	0,01 - 5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS; Espectrofotométrico/colorimétrico

Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água mineral	Cloretos	** Um frasco contendo 500 mL de matriz	mg/L	0,10 - 30	Cromatografia iônica; Titulação colorimétrica; Íon seletivo
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água mineral	Cloro Total	** Um frasco contendo 500 mL de matriz	mg/L	0,10 - 8	Colorimétrico; Amperimétrica
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água mineral	Cobre	** Um frasco contendo 500 mL de matriz	mg/L	0,01 - 5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS; Espectrofotométrico/colorimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água mineral	Condutividade	** Um frasco contendo 500 mL de matriz	µS/cm	100 - 550	Conduítmétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água mineral	Cromo total	** Um frasco contendo 500 mL de matriz	mg/L	0,01 - 5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS; Espectrofotométrico/colorimétrico
Meio Ambiente	MB	Qualitativo	Água mineral	Deteção de Coliformes totais	** Um frasco contendo 500 mL de matriz para cada item (A e B) e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B), para cada parâmetro	Presença/Ausência 250mL	ausência ou no Mínimo 1 UFC/250 mL	- Colilert-18/Quanti-Tray or Quanti-Tray 2000 - MF/CCA (Ágar Coliforme Cromogênico) - MF/TTC (Ágar Lactose TTC com Tergitol 7) RAPID'E.coli+SW
Meio Ambiente	MB	Qualitativo	Água mineral	Deteção de Escherichia coli	** Um frasco contendo 500 mL de matriz para cada item (A e B) e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B), para cada parâmetro	Presença/Ausência 250mL	ausência ou no Mínimo 1 UFC/250 mL	- NMP/LST35/Ec44 - MF/CCA - MF/TTC - Colilert - Ec-MUG - MF/m-ENDO
Meio Ambiente	MB	Qualitativo	Água mineral	Deteção de Esporos de Clostridium perfringens	** Um frasco contendo 500 mL de matriz para cada item (A e B) e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B), para cada parâmetro	Presença/Ausência 250mL	-	TSC
Meio Ambiente	MB	Qualitativo	Água mineral	Deteção de Enterococos	** Um frasco contendo 500 mL de matriz para cada item (A e B) e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B), para cada parâmetro	Presença/Ausência 250mL	ausência ou no Mínimo 1 UFC/250 mL	MF mEnterococcus
Meio Ambiente	MB	Qualitativo	Água mineral	Deteção de Pseudomonas aeruginosa	** Um frasco contendo 500 mL de matriz para cada item (A e B) e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B), para cada parâmetro	Presença/Ausência 250mL	ausência ou no Mínimo 1 UFC/250 mL	- MF/mPAC - MF/CMP - RAPID'Pseudomonas
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água mineral	Dureza total	** Um frasco contendo 500 mL de matriz	mg/L CaCO3	15 - 50	Titulométrico; Cromatografia iônica; ICP-OES
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água mineral	Fluoretos	** Um frasco contendo 500 mL de matriz	mg/L	0,10 - 30	Cromatografia iônica; Íon seletivo; SPANDS; Espectrofotométrico/colorimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água mineral	Magnésio	** Um frasco contendo 500 mL de matriz	mg/L	0,02 - 5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água mineral	Manganês	** Um frasco contendo 500 mL de matriz	mg/L	0,05 - 5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS; Espectrofotométrico/colorimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água mineral	Níquel	** Um frasco contendo 500 mL de matriz	mg/L	0,01 - 5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água mineral	Nitrato	** Um frasco contendo 500 mL de matriz	mg/L N	0,10 - 60	Cromatografia iônica; Espectrofotometria UV-Vis; Íon seletivo
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água mineral	pH	** Um frasco contendo 500 mL de matriz	à 25°C	2 - 14	Potenciométrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água mineral	Potássio	** Um frasco contendo 500 mL de matriz	mg/L	0,05 - 5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS; Espectrofotométrico/colorimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água mineral	Sódio	** Um frasco contendo 500 mL de matriz	mg/L	50 - 200	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS; Espectrofotométrico/colorimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água mineral	Sulfatos	** Um frasco contendo 500 mL de matriz	mg/L	0,10 - 30	Cromatografia iônica; Espectrofotométrico/colorimétrico; Turbidimétrico; Gravimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água residual	Alumínio	****	mg Al/L	0,05-5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS; Espectrofotométrico/colorimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água residual	Bário	****	mg Ba/L	0,2-5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS; Espectrofotométrico/colorimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água residual	Cádmio	****	mg Cd/L	0,001-5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS; Espectrofotométrico/colorimétrico

Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água residual	Chumbo	****	mg Pb/L	0,01-5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS; Espectrofotométrico/colorimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água residual	Cobalto	****	mg Co/L	0,2-10	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS; Espectrofotométrico/colorimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água residual	Cobre	****	mg Cu/L	0,01 - 5	ICP-OES/MS
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água residual	Cor aparente	****	Pt/Co	5 - 500	Espectrofotométrico/colorimétrico Comparação Visual
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água residual	Cor real	****	Pt/Co	5 - 500	Espectrofotométrico/colorimétrico Comparação Visual
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água residual	Cromo total	****	mg Cr/L	0,01-5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS; Espectrofotométrico/colorimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água residual	DQO	****	mg O2/L	25 - 1000	Refluxo fechado Refluxo aberto
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água residual	Estanho	****	mg Sn/L	0,01 - 5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água residual	Fenol	****	mg Fenol/L	0,01 a 1	Colorimétrico com extração; Colorimétrico sem extração
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água residual	Ferro total	****	mg Fe/L	0,01 a 1	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS; Espectrofotométrico/colorimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água residual	Fósforo Total	****	mg P/L	1.0-20	ICP-OES/MS; Colorimétrico - Ácido Ascórbico; Colorimétrico - Cloreto Estanhoso; Colorimétrico - Ácido Vanadomolibdofosfórico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água residual	Magnésio	****	mg Mg/L	0,02 - 5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água residual	Níquel	****	mg Ni/L	0,01 - 5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água residual	Nitrogênio Amoniacal	****	mg Mg/L	0,02 - 5	Titulometria; Cromatografia iônica; Eletrodo de íon seletivo; Espectrofotométrico/colorimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água residual	Óleos e Graxas	****	mg OG/L	10-150	Gravimetria (extração c/ soxhlet); Infravermelho
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água residual	Potássio	****	mg K/L	0,05-5	ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS; Espectrofotométrico/colorimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água residual	Sódio	****	mg Na/L	1.0-20	ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS; Espectrofotométrico/colorimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água residual	Sólidos Sedimentáveis	****	mL/L	10 - 150	Cone imhoff
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água residual	Zinco	****	mg Zn/L	0,02-5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS; Espectrofotométrico/colorimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água residual	Cálcio	****	mg/L	0,01-5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS; espectrofotométrico/colorimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água residual	Manganês	****	mg/L	0,02 - 5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água tratada	Alcalinidade total	****	mg/LCaCO3	20 a 150	Titulometria Potenciométrica
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água tratada	Alumínio	****	mg Al/L	0,05-5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS; Espectrofotométrico/colorimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água tratada	Bário	****	mg Ba/L	0,2-5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS; Espectrofotométrico/colorimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água tratada	BTEX Benzeno	****	µg L	4 a 100	GC-MS Headspace; GC-MS purge-and-trap; GC-MS extração líquido-líquido; GC-FID Headspace; GC-FID purge-and-trap; GC-FID extração líquido-líquido

Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água tratada	BTEX Etilbenzeno	****	µg L	4 à 100	GC-MS Headspace; GC-MS purge-and-trap; GC-MS extração líquido-líquido; GC-FID Headspace; GC-FID purge-and-trap; GC-FID extração líquido-líquido
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água tratada	BTEX m,p-Xileno	****	µg L	4 à 100	GC-MS Headspace; GC-MS purge-and-trap; GC-MS extração líquido-líquido; GC-FID Headspace; GC-FID purge-and-trap; GC-FID extração líquido-líquido
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água tratada	BTEX o-Xileno	****	µg L	4 à 100	GC-MS Headspace; GC-MS purge-and-trap; GC-MS extração líquido-líquido; GC-FID Headspace; GC-FID purge-and-trap; GC-FID extração líquido-líquido
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água tratada	BTEX Tolueno	****	µg L	4 à 100	GC-MS Headspace; GC-MS purge-and-trap; GC-MS extração líquido-líquido; GC-FID Headspace; GC-FID purge-and-trap; GC-FID extração líquido-líquido
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água tratada	Cádmio	****	mg Cd/L	0,001-5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS; Espectrofotométrico/colorimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água tratada	Chumbo	****	mg Pb/L	0,01-5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS; Espectrofotométrico/colorimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água tratada	Cloretos	****	mg/L Cl	0,10 - 30	Cromatografia iônica; Titulação colorimétrica Ion seletivo
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água tratada	Cloro Total	****	mg/L Cl	0,10 – 8,0	Colorimétrico; Amperimétrica
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água tratada	Cobalto	****	mg Co/L	0,2-10	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água tratada	Cobre	****	mg/Kg Cu	0,01 -0,5	ICP-OES/MS
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água tratada	Condutividade	****	µS/Cm	100 – 350	Conduítmétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	Cor aparente	****	Pt/Co	5 - 500	Espectrofotométrico/colorimétrico Comparação Visual
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	Cor real	****	Pt/Co	5 - 500	Espectrofotométrico/colorimétrico Comparação Visual
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	Cromo total	****	mg Cr/L	0,01-5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS; Espectrofotométrico/colorimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	Dureza total	****	mg/L (CaCO3):	15 - 50	Titulométrico Cromatografia iônica
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	Estanho	****	mg Sn/L	0,01 - 5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água tratada	Ferro total	****	mg Fe/L	0,01 a 1	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS; Espectrofotométrico/colorimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	Fluoretos	****	mg/LF	0,10 - 30	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS; Espectrofotométrico/colorimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	Fosfatos	****	mg/L P- PO4	0,10 - 30	Cromatografia iônica; Ion seletivo; SPANDS; Espectrofotométrico/colorimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	Fósforo Total	****	mg P/L	1.0-20	ICP-OES/MS; Colorimétrico - Ácido Ascórbico; Colorimétrico - Cloreto Estanhoso; Colorimétrico - Ácido Vanadomolibdofosfórico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	Hidrocarbonetos totais de petróleo (TPH) Nº3 Fuel oil (C10-C40)	****	mg/L	0,1 à 0,5	GC-MS Extração líquido-líquido GC-MS SPE HPLC Extração líquido-líquido HPLC SPE

Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	HPA Acenafteno	****	µg/L	0,05 á 0,5	GC-MS Extração líquido-líquido; GC-MS SPE; HPLC Extração líquido-líquido; HPLC SPE
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	HPA Acenaftileno	****	µg/L	0,05 á 0,5	GC-MS Extração líquido-líquido; GC-MS SPE; HPLC Extração líquido-líquido; HPLC SPE
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	HPA Antraceno	****	µg/L	0,05 á 0,5	GC-MS Extração líquido-líquido; GC-MS SPE; HPLC Extração líquido-líquido; HPLC SPE
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	HPA Benzo (a) Antraceno	****	µg/L	0,05 á 0,5	GC-MS Extração líquido-líquido; GC-MS SPE; HPLC Extração líquido-líquido; HPLC SPE
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	HPA Benzo (a) Pireno	****	µg/L	0,05 á 0,5	GC-MS Extração líquido-líquido; GC-MS SPE; HPLC Extração líquido-líquido; HPLC SPE
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	HPA Benzo (b) Fluoranteno	****	µg/L	0,05 á 0,5	GC-MS Extração líquido-líquido; GC-MS SPE; HPLC Extração líquido-líquido; HPLC SPE
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	HPA Benzo (ghi) Perileno	****	µg/L	0,05 á 0,5	GC-MS Extração líquido-líquido; GC-MS SPE; HPLC Extração líquido-líquido; HPLC SPE
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	HPA Benzo (k) Fluoranteno	****	µg/L	0,05 á 0,5	GC-MS Extração líquido-líquido; GC-MS SPE; HPLC Extração líquido-líquido; HPLC SPE
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	HPA Criseno	****	µg/L	0,05 á 0,5	GC-MS Extração líquido-líquido; GC-MS SPE; HPLC Extração líquido-líquido; HPLC SPE
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	HPA Dibenzo (a,h) Antraceno	****	µg/L	0,05 á 0,5	GC-MS Extração líquido-líquido; GC-MS SPE; HPLC Extração líquido-líquido; HPLC SPE
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	HPA Fenantreno	****	µg/L	0,05 á 0,5	GC-MS Extração líquido-líquido; GC-MS SPE; HPLC Extração líquido-líquido; HPLC SPE
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	HPA Fluoranteno	****	µg/L	0,05 á 0,5	GC-MS Extração líquido-líquido; GC-MS SPE; HPLC Extração líquido-líquido; HPLC SPE
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	HPA Fluoreno	****	µg/L	0,05 á 0,5	GC-MS Extração líquido-líquido; GC-MS SPE; HPLC Extração líquido-líquido; HPLC SPE
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	HPA Indeno (1,2,3-cd) Pireno	****	µg/L	0,05 á 0,5	GC-MS Extração líquido-líquido; GC-MS SPE; HPLC Extração líquido-líquido; HPLC SPE
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	HPA Naftaleno	****	µg/L	0,05 á 0,5	GC-MS Extração líquido-líquido; GC-MS SPE; HPLC Extração líquido-líquido; HPLC SPE
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	HPA Pireno	****	µg/L	0,05 á 0,5	GC-MS Extração líquido-líquido; GC-MS SPE; HPLC Extração líquido-líquido; HPLC SPE
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	Magnésio	****	mg Mg/L	0,02 - 5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	Manganês	****	mg/L	0,02 - 5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	Níquel	****	mg Ni/L	0,01 - 5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	Nitrato	****	mg/L N	0,10 - 30	Cromatografia iônica; Espectrofotometria; Ion seletivo
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	pH	****	a 25 °C	2 a 12	Potenciométrico

Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	Potássio	****	mg K/L	0,05-5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS; Espectrofotométrico/colorimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	Sódio	****	mg Na/L	1.0-20	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS; Espectrofotométrico/colorimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	Sólidos Dissolvidos	****	mg/L	150 á 300	Gravimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	Sólidos Suspensos	****	mg/L	150 á 300	Gravimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	Sólidos Totais	****	mg/L	150 á 300	Gravimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	Sulfatos	****	mg/L SO4	0,10 - 30	Cromatografia iônica/colorimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	Surfactantes (como LAS)	****	mg/L	0,4 - 5,0	Azul de metileno
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	THM Bromodichlorometano	****	µg/L	4 á 100	GC-MS Headspace GC-ECD Headspace GC-MS purge-and-trap GC-ECD purge-and-trap
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	THM Bromofórmio	****	µg/L	4 á 100	GC-MS Headspace GC-ECD Headspace GC-MS purge-and-trap GC-ECD purge-and-trap
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	THM Clorofórmio	****	µg/L	4 á 100	GC-MS Headspace GC-ECD Headspace GC-MS purge-and-trap GC-ECD purge-and-trap
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água tratada	THM Dibromoclorometano	****	µg/L	4 á 100	GC-MS Headspace GC-ECD Headspace GC-MS purge-and-trap GC-ECD purge-and-trap
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	Turbidez	****	NTU	1 - 100	Turbidimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	Zinco	****	mg Zn/L	0,02-5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS; Espectrofotométrico/colorimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água Tratada	Nitrito	****	mg/L N	0,10 - 30	Cromatografia iônica; Espectrofotometria; Ion seletivo
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água tratada	Cálcio	****	mg/L	0,001-5	ICP-OES; ICP-OES/MS; FAAS; GFAAS; Espectrofotométrico/colorimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Qualitativo	Alimentos (bebidas a base de soja)	Detecção de proteínas do leite (caseínas e β-lactoglobulina)			Mínimo de 5 ppm	ELISA; Fluxo lateral; PCR
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Alimentos para animais (farinha de carne)	Lipídios (Gordura) método de Extração ácida	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Mín. 3,0	Gravimétrico/ extração ácida
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Alimentos para animais (farinha de carne)	Lipídios (Gordura) método de Soxhlet	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Mín. 3,0	Gravimétrico (Soxhlet)
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Alimentos para animais (farinha de carne)	Proteína (N x fator)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	20 - 50	Kjeldahl
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Alimentos para animais (farinha de carne)	Resíduo mineral fixo (cinzas)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Mín. 0,08	Gravimétrico
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Alimentos para animais (farinha de carne)	Umidade	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Alimentos para Animais (Ração)	Índice de Acidez	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	mg NaOH/g	Mín. 0,01	ICP-OES
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Alimentos para Animais (Ração)	Atividade de água (Aw)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	Aw	Mín.0,328	ICP-OES
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Alimentos para Animais (Ração)	Cálcio	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	%	0,001-5	ICP-OES
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Alimentos para Animais (Ração)	Cloretos	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	mg/L Cl	0,10 - 30	ICP-OES

Alimentos para animais	MB	Quantitativo	Alimentos para Animais (Ração)	Contagem de Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC	- Petrifilm AC - PCA (Ágar Padrão para Contagem)
Alimentos para animais	MB	Quantitativo	Alimentos para Animais (Ração)	Contagem de Bolores e leveduras	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC	- Petrifilm YM - DG18(Ágar Dicloran Glicerol 18)
Alimentos para animais	MB	Quantitativo	Alimentos para Animais (Ração)	Contagem de Clostridium perfringens	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC	- TSC (Ágar Triptose Sulfito Cicloserina)
Alimentos para animais	MB	Quantitativo	Alimentos para Animais (Ração)	Contagem de Coliformes termotolerantes	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC	- Petrifilm CC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos para animais	MB	Quantitativo	Alimentos para Animais (Ração)	Contagem de Coliformes totais	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC	- Petrifilm EC - VRBA(Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos para animais	MB	Quantitativo	Alimentos para Animais (Ração)	Contagem de Enterobactérias	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC	- Petrifilm EB - VRBG(Ágar Vermelho Violeta Bile com Glicose)
Alimentos para animais	MB	Quantitativo	Alimentos para Animais (Ração)	Contagem de Escherichia coli	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC	- Petrifilm EC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos para animais	MB	Quantitativo	Alimentos para Animais (Ração)	Contagem de Pseudomonas spp.	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC	CFC (Ágar Cefalotina Fusidato Cetrimida)
Alimentos para animais	MB	Quantitativo	Alimentos para Animais (Ração)	Contagem de Staphylococcus aureus (Estafilococos coagulase positiva)	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC	- Petrifilm STX - BP (Ágar Baird-Parker)
Alimentos para animais	MB	Qualitativo	Alimentos para Animais (Ração)	Deteção de Listeria monocytogenes	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25g	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	- Caldo Demi-Fraser/ALOA (Ágar Listeria Ottaviani e Agosti) - Demi-Fraser/Palcam - Demi-Fraser/OXA(Oxford) - RAPID'L mono (Detection)-BIO-RAD - MDS 3M Molecular Detection Assay 1 - Listeria monocytogenes - MDS 3M Molecular Detection Assay 2 - Listeria monocytogenes - BAX System PCR Assay L. monocytogenes 24E - BAX System RT PCR Assay Genus Listeria monocytogenes - GENE-UP Listeria monocytogenes - VIDAS Listeria DUO (LDUO) - VIDAS Listeria monocytogenes 2 (LMO2 – with enrichment step at 30°C) - VIDAS Listeria monocytogenes 2 (LMO2 – with enrichment step at 37°C) - VIDAS Listeria monocytogenes Xpress (VIDAS LMX)
Alimentos para animais	MB	Qualitativo	Alimentos para Animais (Ração)	Deteção de Salmonella spp.	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25g	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	- RVS/MKTtn/XLD(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja/Caldo Tetrionato Muller Kauffmann Novobiocina/Ágar Xilose Lisina Desoxicolato) - MDA I - MDA II - VIDAS Easy Salmonella - VIDAS Salmonella – Dual selective enrichment (SLM) - VIDAS Salmonella – Single selective enrichment (SLM) - VIDAS Up Salmonella (SPT) - BAX System PCR Assay Salmonella spp - BAX System Real-Time PCR Assay for Salmonella spp

Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Alimentos para Animais (Ração)	Fósforo	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	1.0-20	Espectroscopia
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Alimentos para Animais (Ração)	Índice de Peróxidos	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	mEq de O ₂ /Kg de gordura	Todas as faixas	Titulométrico
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Alimentos para animais (Ração)	Lípidios (Gordura) método de Extração ácida	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min. 3,0	Gravimétrico/ extração ácida
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Alimentos para animais (Ração)	Lípidios (Gordura) método de Soxhlet	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Soxhlet
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Alimentos para animais (ração)	Proteína (N x fator)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	20 - 50	Kjeldahl
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Alimentos para animais (ração)	Resíduo mineral fixo (cinzas)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min. 0,08	Gravimétrico
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Alimentos para animais (ração)	Solubilidade proteica em KOH	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	%	30 - 80	Kjeldahl e Cálculo
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Alimentos para Animais (Ração)	Umidade	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Alimentos para Animais (Ração)	Cádmio	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	mg/Kg	0,1 - 4 mg/Kg	ICP-OES
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Alimentos para Animais (Ração)	Magnésio	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	mg/Kg	2000 - 5 000 mg/Kg	ICP-OES
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Alimentos para Animais (Ração)	Sódio	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	mg de Na/100 g	1.0-20	Espectroscopia
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Alimentos para Animais (Ração)	Chumbo	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	mg/Kg	1 - 20 mg/Kg	ICP-OES
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Alimentos para Animais (Ração)	Arsênio total	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	mg/Kg	1 - 20 mg/Kg	ICP-OES
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Amido de milho	Cloreto de Sódio (NaCl)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	0,1 - 2 g/100g	Titulométrico/ Argentométrico
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Amido de milho	Contagem de Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm AC - PCA (Ágar Padrão para Contagem)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Amido de Milho	Contagem de Bacillus cereus	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- MYP (Ágar Manitol Gema de Ovo Polimixina) - RAPID [®] B.cereus,BIO-RAD - COMPASS Bacillus cereus Ágar
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Amido de Milho	Contagem de Bolores e Leveduras	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC	- Petrifilm YM - DRBC (Ágar Dicloran Rosa de Bengala Clorafenicol)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Amido de Milho	Contagem de Enterobactérias	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC	- Petrifilm EB - VRBG(Ágar Vermelho Violeta Bile com Glicose)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Amido de Milho	Contagem de Escherichia coli	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC	- Petrifilm EC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Amido de Milho	Umidade	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Arla 32	Alcalinidade	*** Uma embalagem com aproximadamente 1000 mL de matriz	% m/m	0,10 a 0,50	Titulometria Potenciométrica

Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Arla 32	Aldeído	*** Uma embalagem com aproximadamente 1000 mL de matriz	mg/kg	0,5 a 10,0	Espectrofotométrico UV-Vis
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Arla 32	Alumínio	*** Uma embalagem com aproximadamente 1000 mL de matriz	mg/Kg Al	0,05-1	ICP-OES/MS
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Arla 32	Biureto	*** Uma embalagem com aproximadamente 1000 mL de matriz	% m/m	0,10 a 0,50	Espectrofotométrico UV-Vis
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Arla 32	Cálcio	*** Uma embalagem com aproximadamente 1000 mL de matriz	mg/Kg Ca	0,05-1	ICP-OES/MS
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Arla 32	Cobre	*** Uma embalagem com aproximadamente 1000 mL de matriz	mg/Kg Cu	0,01 -0,5	ICP-OES/MS
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Arla 32	Concentração de Uréia	*** Uma embalagem com aproximadamente 1000 mL de matriz	% m/m	30 a 35	Biureto + índice de refração
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Arla 32	Cromo	*** Uma embalagem com aproximadamente 1000 mL de matriz	mg/Kg Cr	0,01 -0,5	ICP-OES/MS
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Arla 32	Densidade	*** Uma embalagem com aproximadamente 1000 mL de matriz	kg/m³	1,000 a 1,100	Densímetro
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Arla 32	Ferro	*** Uma embalagem com aproximadamente 1000 mL de matriz	mg/Kg Fe	0,05-1	ICP-OES/MS
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Arla 32	Fosfato	*** Uma embalagem com aproximadamente 1000 mL de matriz	mg/kg	0,05 a 10,00	Espectrofotométrico UV-Vis
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Arla 32	Identidade do produto	*** Uma embalagem com aproximadamente 1000 mL de matriz	--	Sim/Não	Espectrofotométrico FTIR
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Arla 32	Índice de Refração	*** Uma embalagem com aproximadamente 1000 mL de matriz	--	1,3300 a 1,3900	Refratômetro
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Arla 32	Insolúveis Matriz	*** Uma embalagem com aproximadamente 1000 mL de matriz	mg/kg	1,00 – 20,00	Gravimétrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Arla 32	Magnésio	*** Uma embalagem com aproximadamente 1000 mL de matriz	mg/Kg Mg	0,02-0,5	ICP-OES/MS
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Arla 32	Níquel	*** Uma embalagem com aproximadamente 1000 mL de matriz	mg/Kg Ni	0,01-0,5	ICP-OES/MS
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Arla 32	Sódio	*** Uma embalagem com aproximadamente 1000 mL de matriz	mg/Kg Na	0,05-1	ICP-OES/MS
Biogás	FQ	Quantitativo	Bagaço de malte (Natural B)	Potencial Bioquímico de Biogás (PBB)		%(V/V)	--	ICP-OES/MS
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Biscoito	Amido Total (quantitativo)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	-	Antrona - Espectrofotométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Biscoito	Atividade de água (Aw)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	Aw	Mín.0,328	Ponto de Orvalho Termometria
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Biscoito	Glicídios não redutores em sacarose	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	%	todas as faixas de valores para o tipo de matriz	Titulométrico (Lane - Eynon)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Biscoito	Glicídios Redutores em glicose	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	%	todas as faixas de valores para o tipo de matriz	Titulométrico (Lane - Eynon)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Biscoito	Lípidios (Gordura)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico (Soxhlet)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Biscoito	Proteína (N x fator)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	min 2	Kjeldahl
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Biscoito	Resíduo mineral fixo (cinzas)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Biscoito	Umidade	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico

Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Cachaça	Acidez volátil bruta	*** Uma embalagem com aproximadamente 100 mL de matriz	g/100 mL	-	Titulométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Cachaça	Açúcares Totais	*** Uma embalagem com aproximadamente 100 mL de matriz	g/L	-	Titulométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Cachaça	Grau alcoólico real à 20°C	*** Uma embalagem com aproximadamente 100 mL de matriz	%(v/v)	-	Densimetria
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Café	Contagem de Bacillus cereus	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- MYP (Ágar Manitol Gema de Ovo Polimixina) - RAPID'B.cereus,BIO-RAD - COMPASS Bacillus cereus Agar
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Café	Contagem de Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm AC - PCA (Ágar Padrão para Contagem)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Café	Contagem de Bolores e Leveduras	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC	- Petrifilm YM - DRBC (Ágar Dicloran Rosa de Bengala Clorafenicol)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Café	Contagem de Coliformes termotolerantes	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC	- Petrifilm CC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Café	pH	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	a 25 °C	2 a 12	Potenciométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Café	Resíduo mineral fixo (cinzas)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Café	Umidade	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Biogás	FQ	Quantitativo	Capim-elefante (Natural A)	Potencial Bioquímico de Biogás (PBB)		%(V/V)	--	
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (bovina)	Contagem de Bacillus cereus	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- MYP (Ágar Manitol Gema de Ovo Polimixina) - RAPID'B.cereus,BIO-RAD - COMPASS Bacillus cereus Agar
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (bovina)	Contagem de Bactérias ácido lácticas	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm LAB - MRS (Ágar De Man Rogosa & Sharpe)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (bovina)	Contagem de Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm AC - PCA (Ágar Padrão para Contagem)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (bovina)	Contagem de Bactérias Sulfito Redutoras	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	Ágar Sulfito Ferroso
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (bovina)	Contagem de Bolores e leveduras	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm YM - DRBC (Ágar Dicloran Rosa de Bengala Clorafenicol)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (bovina)	Contagem de Clostridium perfringens	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- TSC (Ágar Triptose Sulfito Cicloserina)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (bovina)	Contagem de Coliformes termotolerantes	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm CC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)

Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (bovina)	Contagem de Coliformes totais	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (bovina)	Contagem de Enterobactérias	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EB - VRBG (Ágar Vermelho Violeta Bile com Glicose)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (bovina)	Contagem de Escherichia coli	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (bovina)	Contagem de Listeria monocytogenes	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Caldo Demi-Fraser/ALOA (Ágar Listeria Ottaviani e Agosti) - Demi-Fraser/Palcam - Demi-Fraser/OXA (Oxford) - RAPID'L mono (Enumeration), BIO-RAD
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (bovina)	Contagem de Pseudomonas spp.	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	CFC (Ágar Cefalotina Fusidato Cetrímida)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (bovina)	Contagem de Staphylococcus aureus (Estafilococos coagulase positiva)	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm STX - BP (Ágar Baird-Parker)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (bovina)	Contagem total de microrganismos aeróbios psicrotróficos	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	PCA (Ágar Padrão para Contagem)
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Carne (bovina)	Deteção de E. coli O157:H7	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	- BPW (Água Peptonada Tamponada)/SMAC-CT (Ágar MacConkey Sorbitol Telurito Cefixima) - RAPID'E. coli O157:H7 - MDS I Molecular Detection Assay - E. coli O157 (including H7)) - MDS II (Molecular Detection Assay 2 - E. coli O157 (including H7)) - BAX E. coli O157:H7 MP(BAX System PCR Assay for E. coli O157:H7 MP) - BAX Real-Time PCR Assay E. coli O157:H7 - VIDAS UP E. coli O157 including H7 (ECPT)
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Carne (bovina)	Deteção de E. coli produtora de enterotoxinas (STECs), não-O157	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	- MDS - PCR
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Carne (bovina)	Deteção de Listeria monocytogenes	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	- Caldo Demi-Fraser/ALOA (Ágar Listeria Ottaviani e Agosti) - Demi-Fraser/Palcam - Demi-Fraser/OXA (Oxford) - RAPID'L mono (Detection)-BIO-RAD - MDS 3M Molecular Detection Assay 1 - Listeria monocytogenes - MDS 3M Molecular Detection Assay 2 - Listeria monocytogenes - BAX System PCR Assay L. monocytogenes 24E - BAX System RT PCR Assay Genus Listeria monocytogenes - GENE-UP Listeria monocytogenes - VIDAS Listeria DUO (LDUO) - VIDAS Listeria monocytogenes 2 (LMO2 – with enrichment step at 30°C) - VIDAS Listeria monocytogenes 2 (LMO2 – with enrichment step at 37°C) - VIDAS Listeria monocytogenes Xpress (VIDAS LMX)

Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Carne (bovina)	Deteção de Salmonella spp.	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	- RVS/MKTn/XLD(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja/Caldo Tetrionato Muller Kauffmann Novobiocina/Ágar Xilose Lisina Desoxicolato) - MDA I - MDA II - VIDAS Easy Salmonella - VIDAS Salmonella – Dual selective enrichment (SLM) - VIDAS Salmonella – Single selective enrichment (SLM) - VIDAS Up Salmonella (SPT) - BAX System PCR Assay Salmonella spp - BAX System Real-Time PCR Assay for Salmonella spp
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (bovina)	Microorganismos mesófilos anaeróbios	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm AC - PCA (Ágar Padrão para Contagem)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (bovina)	NMP de Coliformes termotolerantes	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado	NMP/g	0 a 1.000 NMP/g	LST/EC (Caldo Lauril Sulfato Triptose/Caldo E. coli)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (bovina)	NMP de Coliformes totais	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado	NMP/g	0 a 1.000 NMP/g	- LST (Caldo Lauril Sulfato Triptose) - Simplate - SimPlate for Total Coliform & E. coli Color Indicator (CEC-CI)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (CMS)	Contagem de Bacillus cereus	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- MYP (Ágar Manitol Gema de Ovo Polimixina) - RAPID'B.cereus,BIO-RAD - COMPASS Bacillus cereus Agar
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (CMS)	Contagem de Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm AC - PCA (Ágar Padrão para Contagem)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (CMS)	Contagem de Bolores e leveduras	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm YM - DRBC (Ágar Dicloran Rosa de Bengala Clorafenicol)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (CMS)	Contagem de Clostridium perfringens	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- TSC (Ágar Triptose Sulfito Cicloserina)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (CMS)	Contagem de Coliformes termotolerantes	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm CC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (CMS)	Contagem de Coliformes totais	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EC - VRBA(Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (CMS)	Contagem de Enterobactérias	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EB - VRBG(Ágar Vermelho Violeta Bile com Glicose)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (CMS)	Contagem de Escherichia coli	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (CMS)	Contagem de Pseudomonas spp.	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	CFC (Ágar Cefalotina Fusidato Cetrimida)

Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (CMS)	Contagem de Staphylococcus aureus (Estafilococos coagulase positiva)	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm STX - BP (Ágar Baird-Parker)
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Carne (CMS)	Deteção de Listeria monocytogenes	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Mínimo 3 UFC/25 g	- Caldo Demi-Fraser/ALOA (Ágar Listeria Ottaviani e Agosti) - Demi-Fraser/Palcam - Demi-Fraser/OXA(Oxford) - RAPID'L.mono (Detection)-BIO-RAD - MDS 3M Molecular Detection Assay 1 - Listeria monocytogenes - MDS 3M Molecular Detection Assay 2 - Listeria monocytogenes - BAX System PCR Assay L. monocytogenes 24E - BAX System RT PCR Assay Genus Listeria monocytogenes - GENE-UP Listeria monocytogenes - VIDAS Listeria DUO (LDUO) - VIDAS Listeria monocytogenes 2 (LMO2 – with enrichment step at 30°C) - VIDAS Listeria monocytogenes 2 (LMO2 – with enrichment step at 37°C) - VIDAS Listeria monocytogenes Xpress (VIDAS LMX)
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Carne (CMS)	Deteção de Salmonella spp.	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Mínimo 3 UFC/25 g	- RVS/MKTn/XLD(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja/Caldo Tetrionato Muller Kauffmann Novobiocina/Ágar Xilose Lisina Desoxicolato) - MDA I - MDA II - VIDAS Easy Salmonella - VIDAS Salmonella – Dual selective enrichment (SLM) - VIDAS Salmonella – Single selective enrichment (SLM) - VIDAS Up Salmonella (SPT) - BAX System PCR Assay Salmonella spp - BAX System Real-Time PCR Assay for Salmonella spp
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (CMS)	NMP de Coliformes termotolerantes	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	NMP/g	0 a 1.000 NMP/g	LST/EC (Caldo Lauril Sulfato Triptose/Caldo E. coli)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (CMS)	NMP de Coliformes totais	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	NMP/g	0 a 1.000 NMP/g	- LST (Caldo Lauril Sulfato Triptose) - Simplate - SimPlate for Total Coliform & E. coli Color Indicator (CEC-CI)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (frango)	Contagem de Bacillus cereus	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- MYP (Ágar Manitol Gema de Ovo Polimixina) - RAPID'B.cereus,BIO-RAD - COMPASS Bacillus cereus Agar
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (frango)	Contagem de Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm AC - PCA (Ágar Padrão para Contagem)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (frango)	Contagem de Bactérias Sulfito Redutoras	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	Ágar Sulfito Ferroso
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (frango)	Contagem de Bolores e leveduras	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm YM - DRBC (Ágar Dicloran Rosa de Bengala Clorafenicol)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (frango)	Contagem de Clostridium perfringens	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- TSC (Ágar Triptose Sulfito Cicloserina)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (frango)	Contagem de Coliformes termotolerantes	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm CC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)

Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (frango)	Contagem de Coliformes totais	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EC - VRBA(Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (frango)	Contagem de Enterobactérias	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EB - VRBG(Ágar Vermelho Violeta Bile com Glicose)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (frango)	Contagem de Escherichia coli	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (frango)	Contagem de Listeria monocytogenes	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	-Caldo Demi-Fraser/ALOA (Ágar Listeria Ottaviani e Agosti) - Demi-Fraser/Palcam - Demi-Fraser/OXA (Oxford) - RAPID'L. mono (Enumeration), BIO-RAD
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (frango)	Contagem de Pseudomonas spp.	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	CFC (Ágar Cefalotina Fusidato Cetrímida)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (frango)	Deteção de Salmonella spp.	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- RVS/MKTTn/XLD(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja/Caldo Tetrionato Muller Kauffmann Novobiocina/Ágar Xilose Lisina Desoxicolato) - MDA I - MDA II - VIDAS Easy Salmonella - VIDAS Salmonella – Dual selective enrichment (SLM) - VIDAS Salmonella – Single selective enrichment (SLM) - VIDAS Up Salmonella (SPT) - BAX System PCR Assay Salmonella spp - BAX System Real-Time PCR Assay for Salmonella spp
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (Frango)	Contagem de Staphylococcus aureus (Estafilococos coagulase positiva)	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm STX - BP (Ágar Baird-Parker)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (frango)	Contagem total de microrganismos aeróbios psicrotróficos	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	PCA (Ágar Padrão para Contagem)
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Carne (frango)	Deteção de Escherichia coli O157:H7	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	- BPW (Água Peptonada Tamponada)/SMAC-CT (Ágar MacConkey Sorbitol Telurito Cefixima) - RAPID'E. coli O157:H7 - MDS I Molecular Detection Assay - E. coli O157 (including H7)) - MDS II (Molecular Detection Assay 2 - E. coli O157 (including H7)) - BAX E. coli O157:H7 MP(BAX System PCR Assay for E. coli O157:H7 MP) - BAX Real-Time PCR Assay E. coli O157:H7 - VIDAS UP E. coli O157 including H7 (ECPT)

Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Carne (frango)	Deteccção de <i>Listeria monocytogenes</i>	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	<ul style="list-style-type: none"> - Caldo Demi-Fraser/ALOA (Ágar <i>Listeria Ottaviani</i> e Agosti) <ul style="list-style-type: none"> - Demi-Fraser/Palcam - Demi-Fraser/OXA (Oxford) - RAPID'L mono (Detection)-BIO-RAD - MDS 3M Molecular Detection Assay 1 - <i>Listeria monocytogenes</i> - MDS 3M Molecular Detection Assay 2 - <i>Listeria monocytogenes</i> - BAX System PCR Assay L. <i>monocytogenes</i> 24E - BAX System RT PCR Assay Genus <i>Listeria monocytogenes</i> <ul style="list-style-type: none"> - GENE-UP <i>Listeria monocytogenes</i> - ViIDAS <i>Listeria</i> DUO (LDUO) - VIDAS <i>Listeria monocytogenes</i> 2 (LMO2 – with enrichment step at 30°C) - VIDAS <i>Listeria monocytogenes</i> 2 (LMO2 – with enrichment step at 37°C) - VIDAS <i>Listeria monocytogenes</i> Xpress (VIDAS LMX)
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Carne (frango)	Deteccção de <i>Listeria sp.</i>	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	<ul style="list-style-type: none"> - RVS/MKTTn/XLD(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja/Caldo Tetrionato Muller Kauffmann Novobiocina/Ágar Xilose Lisina Desoxicolato) <ul style="list-style-type: none"> - MDA I - MDA II - VIDAS Easy Salmonella - VIDAS Salmonella – Dual selective enrichment (SLM) - VIDAS Salmonella – Single selective enrichment (SLM) <ul style="list-style-type: none"> - VIDAS Up Salmonella (SPT) - BAX System PCR Assay Salmonella spp - BAX System Real-Time PCR Assay for Salmonella spp
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Carne (frango)	Deteccção de <i>Salmonella</i> Enteritidis	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	<ul style="list-style-type: none"> - RVS/MKTTn/XLD(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja/Caldo Tetrionato Muller Kauffmann Novobiocina/Ágar Xilose Lisina Desoxicolato) <ul style="list-style-type: none"> - MicroSEQ Salmonella spp - RapidFinder Salmonella species, Typhimurium and Enteritidis Multiplex PCR Kit, Thermo Scientific <ul style="list-style-type: none"> - Check & Trace Salmonella - RVS(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja)/MKTTn(Caldo Tetrionato Muller Kauffmann Novobiocina)/Ágar MacConkey e/ou Ágar Verde Brilhante e/ou Ágar Hektoen e/ou Ágar Rambach
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Carne (frango)	Deteccção de <i>Salmonella</i> spp.	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	<ul style="list-style-type: none"> - RVS/MKTTn/XLD(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja/Caldo Tetrionato Muller Kauffmann Novobiocina/Ágar Xilose Lisina Desoxicolato) <ul style="list-style-type: none"> - MDA I - MDA II - VIDAS Easy Salmonella - VIDAS Salmonella – Dual selective enrichment (SLM) - VIDAS Salmonella – Single selective enrichment (SLM) <ul style="list-style-type: none"> - VIDAS Up Salmonella (SPT) - BAX System PCR Assay Salmonella spp - BAX System Real-Time PCR Assay for Salmonella spp
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Carne (frango)	Deteccção de <i>Salmonella</i> Typhimurium	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Sorotipificação	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	<ul style="list-style-type: none"> - RVS/MKTTn/XLD(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja/Caldo Tetrionato Muller Kauffmann Novobiocina/Ágar Xilose Lisina Desoxicolato) <ul style="list-style-type: none"> - MDA I - MDA II - VIDAS Easy Salmonella - VIDAS Salmonella – Dual selective enrichment (SLM) - VIDAS Salmonella – Single selective enrichment (SLM) <ul style="list-style-type: none"> - VIDAS Up Salmonella (SPT) - BAX System PCR Assay Salmonella spp - BAX System Real-Time PCR Assay for Salmonella spp
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (frango)	NMP de Coliformes termotolerantes	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	NMP/g	0 a 1.000 NMP/g	LST/EC (Caldo Lauril Sulfato Triptose/Caldo <i>E. coli</i>)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (frango)	NMP de Coliformes totais	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	NMP/g	0 a 1.000 NMP/g	<ul style="list-style-type: none"> - LST (Caldo Lauril Sulfato Triptose) - Simplate - SimPlate for Total Coliform & <i>E. coli</i> Color Indicator (CEC-CI)

Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (frango)	NMP de Escherichia coli	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	NMP/g	10 a 1000 NMP/g	
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Carne (suína)	Contagem de Pseudomonas spp.	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	CFC (Ágar Cefalotina Fusidato Cetrímida)
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Carne (suína)	Deteção de Escherichia coli O157:H7	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	- BPW (Ágar Peptonada Tamponada)/SMAC-CT (Ágar MacConkey Sorbitol Telurito Cefixima) - RAPID'E. coli O157:H7 - MDS I Molecular Detection Assay - E. coli O157 (including H7)) - MDS II (Molecular Detection Assay 2 - E. coli O157 (including H7)) - BAX E. coli O157:H7 MP(BAX System PCR Assay for E. coli O157:H7 MP) - BAX Real-Time PCR Assay E. coli O157:H7 - VIDAS UP E. coli O157 including H7 (ECPT)
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Carne (suína)	Deteção de Listeria monocytogenes	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	- Caldo Demi-Fraser/ALOA (Ágar Listeria Ottaviani e Agosti) - Demi-Fraser/Palcam - Demi-Fraser/OXA(Oxford) - RAPID'L.mono (Detection)-BIO-RAD - MDS 3M Molecular Detection Assay 1 - Listeria monocytogenes - MDS 3M Molecular Detection Assay 2 - Listeria monocytogenes - BAX System PCR Assay L. monocytogenes 24E - BAX System RT PCR Assay Genus Listeria monocytogenes - GENE-UP Listeria monocytogenes - ViIDAS Listeria DUO (LDUO) - VIDAS Listeria monocytogenes 2 (LMO2 – with enrichment step at 30°C) - VIDAS Listeria monocytogenes 2 (LMO2 – with enrichment step at 37°C) - VIDAS Listeria monocytogenes Xpress (VIDAS LMX)
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Carne (suína)	Deteção de Salmonella spp.	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	- RVS/MKTTn/XLD(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja/Caldo Tetrionato Muller Kauffmann Novobiocina/Ágar Xilose Lisina Desoxicolato) - MDA I - MDA II - VIDAS Easy Salmonella - VIDAS Salmonella – Dual selective enrichment (SLM) - VIDAS Salmonella – Single selective enrichment (SLM) - VIDAS Up Salmonella (SPT) - BAX System PCR Assay Salmonella spp - BAX System Real-Time PCR Assay for Salmonella spp
Biogás	FQ	Quantitativo	Celulose microcristalina (Sintética A)	Potencial Bioquímico de Biogás (PBB)		%(V/V)	--	
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Chá	Cinzas insolúveis em ácido clorídrico a 10%	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min. 0,1	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Chá	Resíduo mineral fixo (cinzas)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Chá	Umidade	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Concentrado proteico	Extrato seco total (EST)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Concentrado proteico	Proteína em base seca	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	min 2	Kjeldahl
Cosméticos	FQ	Quantitativo	Creme	pH		-	1,68 a 10	Eletrométrico
Cosméticos	FQ	Quantitativo	Creme	Densidade		g/cm3	0,7 a 1,25	Densímetro automático
Cosméticos	FQ	Quantitativo	Creme	Viscosidade		cP	25 a 10.000	Determinação por viscosímetro rotativo
Cosméticos	FQ	Quantitativo	Creme	Umidade		g/100g	0,4 a 70 g/100g	Gravimétrico

Cosméticos	MB	Quantitativo	Creme	Contagem de microrganismos mesófilos aeróbios totais	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g ou mL	10 a 1.000UFC/g	- Petrifilm AC - PCA (Ágar Padrão para Contagem)
Cosméticos	MB	Qualitativo	Creme	Deteção de Pseudomonas aeruginosa		Presença/Ausência por g ou mL	Presença ou Ausência	Caldo TSB; Ágar Cetrimida
Cosméticos	MB	Qualitativo	Creme	Deteção de Staphylococcus aureus		Presença/Ausência por g ou mL	Presença ou Ausência	Caldo TSB; Ágar Sal Manitol
Cosméticos	MB	Qualitativo	Creme	Deteção de coliformes totais		Presença/Ausência por g ou mL	Presença ou Ausência	Caldo TSB; Ágar Cetrimida
Cosméticos	MB	Qualitativo	Creme	Deteção de coliformes termotolerantes		Presença/Ausência por g ou mL	Presença ou Ausência	Caldo TSB; Ágar Cetrimida
Cosméticos	MB	Qualitativo	Creme	Deteção de Escherichia coli		Presença/Ausência por g ou mL	Presença ou Ausência	Caldo TSB; Ágar Sal Manitol
Cosméticos	MB	Qualitativo	Creme	Deteção de Cândida albicans		Presença/Ausência por g ou mL	Presença ou Ausência	Ágar Dextrose Sabouraud; Caldo Sabouraud
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Doce de fruta	Acidez	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	%	Min. 0,01	Titulométrico
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Doce de fruta	Contagem de Bolores e Leveduras	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC	- Petrifilm YM - DRBC (Ágar Dicloran Rosa de Bengala Clorafenicol)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Doce de fruta	Contagem de Coliformes termotolerantes	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm CC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Doce de fruta	Contagem de Pseudomonas spp.	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	CFC (Ágar Cefalotina Fusidato Cetrimida)
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Doce de fruta	Deteção de Listeria monocytogenes	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25g	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	- Caldo Demi-Fraser/ALOA (Ágar Listeria Ottaviani e Agosti) - Demi-Fraser/Palcam - Demi-Fraser/OXA(Oxford) - RAPID'L mono (Detection)-BIO-RAD - MDS 3M Molecular Detection Assay 1 - Listeria monocytogenes - MDS 3M Molecular Detection Assay 2 - Listeria monocytogenes - BAX System PCR Assay L. monocytogenes 24E - BAX System RT PCR Assay Genus Listeria monocytogenes - GENE-UP Listeria monocytogenes - ViIDAS Listeria DUO (LDUO) - VIDAS Listeria monocytogenes 2 (LMO2 – with enrichment step at 30°C) - VIDAS Listeria monocytogenes 2 (LMO2 – with enrichment step at 37°C) - VIDAS Listeria monocytogenes Xpress (VIDAS LMX)
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Doce de fruta	Deteção de Salmonella spp.	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	- RVS/MKTTn/XLD(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja/Caldo Tetrionato Muller Kauffmann Novobiocina/Ágar Xilose Lisina Desoxicolato) - MDA I - MDA II - VIDAS Easy Salmonella - VIDAS Salmonella – Dual selective enrichment (SLM) - VIDAS Salmonella – single selective enrichment (SLM) - VIDAS Up Salmonella (SPT) - BAX System PCR Assay Salmonella spp - BAX System Real-Time PCR Assay for Salmonella spp
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Doce de fruta	Glicídios não redutores em sacarose	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	%	todas as faixas de valores para o tipo de matriz	Titulométrico (Lane - Eynon)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Doce de fruta	Glicídios redutores em glicose	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	%	todas as faixas de valores para o tipo de matriz	Titulométrico (Lane - Eynon)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Doce de fruta	pH	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	a 25 °C	2 a 12	Potenciométrico

Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Doce de fruta	Proteína (N x fator)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	0,4 - 2	Kjeldahl
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Doce de fruta	Resíduo mineral fixo (cinzas)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Doce de fruta	Sólidos Insolúveis	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	%	--	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Doce de fruta	Umidade	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Doce de fruta	Sólidos totais	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	min 2	Gravimétrico
Meio Ambiente	MB	Quantitativo	Efluente Industrial	NMP de Coliformes termotolerantes (10 a 1.000 NMP/100mL)		NMP/g	10 a 1000 NMP/g	LST 35 °C/ Ec 44 °C (Verificação de método em 09/10/2020)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Erva mate	Cafeína	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz			Cromatográfico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Erva mate	Cinzas insolúveis em ácido clorídrico a 10%	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min. 0,1	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Erva mate	pH	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	a 25 °C	2 a 12	Potenciométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Erva mate	Resíduo mineral fixo (cinzas)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Erva Mate	Umidade	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Farelo de soja	Cádmio	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	mg/Kg	0,1 - 4 mg/Kg	ICP-OES
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Farelo de soja	Magnésio	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	mg/Kg	2000 - 5 000 mg/Kg	ICP-OES
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Farelos (farelo de soja)	Extrato etéreo	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min. 3,0	Gravimétrico/ extração ácida
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Farelos (farelo de soja)	Proteína (N x fator)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	20 - 50	Kjeldahl
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Farelos (farelo de soja)	Solubilidade proteica	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	%	30 - 80	Kjeldahl e Cálculo
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Farelos (farelo de soja)	Resíduo mineral fixo (cinzas)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Farelos (farelo de soja)	Umidade	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Alimentos para animais (farinha de carne)	Cádmio	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	mg/Kg	0,1 - 4 mg/Kg	ICP-OES
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Alimentos para animais (farinha de carne)	Magnésio	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	mg/Kg	2000 - 5 000 mg/Kg	ICP-OES
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Alimentos para animais (farinha de carne)	Sódio	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	mg/Kg	100 - 450 mg/Kg	ICP-OES
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Alimentos para animais (farinha de carne)	Arsênio total	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	mg/Kg	1 - 20 mg/Kg	ICP-OES
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Farinhas (farinha de trigo)	Magnésio	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	mg/Kg	100 - 450 mg/Kg	ICP-OES
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Farinhas (Farinha de soja)	Proteína (N x Fator)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	min 2	Kjeldahl
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Farinhas (farinha de soja)	Resíduo mineral fixo (cinzas)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico

Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Farinhas (farinha de soja)	Umidade	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Farinhas (farinha de trigo)	Acidez Álcool Solúvel	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	%	Min. 0,01	Titulométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Farinhas (farinha de trigo)	Acidez na gordura	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	mg KOH/100 g	Min. 0,01	Titulométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Farinhas (farinha de trigo)	Atividade de água (Aw)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	Aw	Min.0,328	Ponto de Orvalho Termometria
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Farinhas (farinha de trigo)	Cinzas insolúveis em ácido clorídrico a 10%	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min. 0,1	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Farinhas (farinha de trigo)	Contagem de Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm AC - PCA (Ágar Padrão para Contagem)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Farinhas (farinha de trigo)	Contagem de Bacillus cereus	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- MYP (Ágar Manitol Gema de Ovo Polimixina) - RAPID'B.cereus,BIO-RAD - COMPASS Bacillus cereus Agar
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Farinhas (farinha de trigo)	Contagem de Bolores e Leveduras	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC	- Petrifilm YM - DRBC (Ágar Dicloran Rosa de Bengala Clorafenicol)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Farinhas (farinha de trigo)	Contagem de Coliformes termotolerantes	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm CC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Farinhas (farinha de trigo)	Contagem de Enterobactérias	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC	- Petrifilm EB - VRBG(Ágar Vermelho Violeta Bile com Glicose)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Farinhas (farinha de trigo)	Contagem de Escherichia coli	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Farinhas (farinha de trigo)	Contagem de Estafilococos coagulase positiva	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Farinhas (farinha de trigo)	Deteção de Listeria monocytogenes	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25g	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	- Caldo Demi-Fraser/ALOA (Ágar Listeria Ottaviani e Agosti) - Demi-Fraser/Palcam - Demi-Fraser/OXA(Oxford) - RAPID'L.mono (Detection)-BIO-RAD - MDS 3M Molecular Detection Assay 1 - Listeria monocytogenes - MDS 3M Molecular Detection Assay 2 - Listeria monocytogenes - BAX System PCR Assay L. monocytogenes 24E - BAX System RT PCR Assay Genus Listeria monocytogenes - GENE-UP Listeria monocytogenes - ViIDAS Listeria DUO (LDUO) - VIDAS Listeria monocytogenes 2 (LMO2 – with enrichment step at 30°C) - VIDAS Listeria monocytogenes 2 (LMO2 – with enrichment step at 37°C) - VIDAS Listeria monocytogenes Xpress (VIDAS LMX)

Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Farinhas (farinha de trigo)	Deteção de Salmonella spp.	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	- RVS/MKTTn/XLD(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja/Caldo Tetrationato Muller Kauffmann Novobiocina/Ágar Xilose Lisina Desoxicolato) - MDA I - MDA II - VIDAS Easy Salmonella - VIDAS Salmonella – Dual selective enrichment (SLM) - VIDAS Salmonella – Single selective enrichment (SLM) - VIDAS Up Salmonella (SPT) - BAX System PCR Assay Salmonella spp - BAX System Real-Time PCR Assay for Salmonella spp
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Farinhas (farinha de trigo)	Fibra alimentar total	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	%	Mín. 0,60	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Farinhas (farinha de trigo)	Glúten	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	--	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Farinhas (farinha de trigo)	pH	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	a 25 °C	2 a 12	Potenciométrico
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Farinhas (Farinha de milho)	Contagem de Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm AC - PCA (Ágar Padrão para Contagem)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Farinhas (Farinha de milho)	Contagem de Bolores e Leveduras	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC	- Petrifilm YM - DRBC (Ágar Dicloran Rosa de Bengala Clorafenicol)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Farinhas (Farinha de milho)	Contagem de Enterobactérias	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC	- Petrifilm EB - VRBG(Ágar Vermelho Violeta Bile com Glicose)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Farinhas (Farinha de milho)	Contagem de Escherichia coli	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Farinhas (Farinha de milho)	Proteína (N x Fator)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	min 2	Kjeldahl
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Farinhas (farinha de milho)	Resíduo mineral fixo (cinzas)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Farinhas (farinha de milho)	Umidade	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Fórmula infantil para lactentes	Contagem de Bacillus cereus	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- MYP (Ágar Manitol Gema de Ovo Polimixina) - RAPID/B.cereus,BIO-RAD - COMPASS Bacillus cereus Agar
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Fórmula infantil para lactentes	Contagem de Coliformes termotolerantes	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm CC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Fórmula infantil para lactentes	Contagem de Coliformes totais	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EC - VRBA(Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Fórmula infantil para lactentes	Contagem de Staphylococcus aureus (Estafilococos coagulase positiva)	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm STX - BP (Ágar Baird-Parker)

Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Fórmula infantil para lactentes	Deteção de Salmonella spp.	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	- RVS/MKTTn/XLD(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja/Caldo Tetrionato Muller Kauffmann Novobiocina/Ágar Xilose Lisina Desoxicolato) - MDA I - MDA II - VIDAS Easy Salmonella - VIDAS Salmonella – Dual selective enrichment (SLM) - VIDAS Salmonella – Single selective enrichment (SLM) - VIDAS Up Salmonella (SPT) - BAX System PCR Assay Salmonella spp - BAX System Real-Time PCR Assay for Salmonella spp
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Frutas	Acidez total	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min. 0,01	Titulométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Frutas	Açúcares totais	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	--	Titulométrico
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Frutas	Contagem de Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm AC - PCA (Ágar Padrão para Contagem)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Frutas	Contagem de Coliformes totais	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EC - VRBA(Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Frutas	Contagem de Enterobactérias	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC	- Petrifilm EB - VRBG(Ágar Vermelho Violeta Bile com Glicose)
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Frutas	Deteção de Escherichia coli	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	- NMP/LST35/Ec44 - MF/CCA - MF/TTCC - Colliert - Ec-MUG - MF/m-ENDO
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Frutas	Deteção de Escherichia coli O157- H7	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25g	Mínimo 3UFC/25 g	- BPW (Água Peptonada Tamponada)/SMAC-CT (Ágar MacConkey Sorbitol Telurito Cefixima) - RAPID'E. coli O157:H7 - MDS I Molecular Detection Assay - E. coli O157 (including H7)) - MDS II (Molecular Detection Assay 2 - E. coli O157 (including H7)) - BAX E. coli O157:H7 MP(BAX System PCR Assay for E. coli O157:H7 MP) - BAX Real-Time PCR Assay E. coli O157:H7 - VIDAS UP E. coli O157 including H7 (ECPT)
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Frutas	Deteção de Salmonella spp.	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	- RVS/MKTTn/XLD(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja/Caldo Tetrionato Muller Kauffmann Novobiocina/Ágar Xilose Lisina Desoxicolato) - MDA I - MDA II - VIDAS Easy Salmonella - VIDAS Salmonella – Dual selective enrichment (SLM) - VIDAS Salmonella – Single selective enrichment (SLM) - VIDAS Up Salmonella (SPT) - BAX System PCR Assay Salmonella spp - BAX System Real-Time PCR Assay for Salmonella spp
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Frutas	Contagem de Bolores e Leveduras	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC	- Petrifilm YM - DRBC (Ágar Dicloran Rosa de Bengala Clorafenicol)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Gelado comestível	Acidez	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	mL de SAN/100 g	Min. 0,01	Titulométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Gelado comestível	Densidade	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/mL	--	Densimétrico

Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Gelado Comestível	Lípidios (gordura)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Rose Gottlieb
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Gelado Comestível	Proteína (N x Fator)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	2 a 10	Kjeldahl
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Gelado comestível	Resíduo mineral fixo (cinzas)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Gelado Comestível	Sólidos Totais	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	min 2	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Gelatina	Cromo	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	mg/Kg	1 - 10 mg/Kg	ICP-OES
Biogás	FQ	Quantitativo	Gelatina (Sintética B)	Potencial Bioquímico de Biogás (PBB)		%(V/V)	--	
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Gordura	Acidez Ácido Oléico	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	%	0,1 a 5%	Titulométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Gordura	Índice de Peróxido	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	meq O2/Kg de gordura	Todas as faixas	Titulométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Gordura	Umidade	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Mín 0,16	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Qualitativo	Homogeneizado de carne	Formaldeído (qualitativo)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	(+) Positivo/(-) Negativo	-	Reação de cor
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de carne	Fósforo	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	1.0-20	Espectroscopia
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de carne	Resíduo mineral fixo (cinzas)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Mín. 0,08	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de carne	Cobre	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	mg/Kg	0,5 - 15 mg/Kg	ICP-OES
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de carne	Ferro	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	mg/Kg	1 - 30 mg/Kg	ICP-OES
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de carne	Zinco	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	mg/Kg	1 - 20 mg/Kg	ICP-OES
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de carne	Ácido Benzóico	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Mín. 0,002	Cromatografia líquida
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de carne	Ácido Sórbico	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Mín. 0,003	Cromatografia líquida
Alimentos e Bebidas	FQ	Qualitativo	Homogeneizado de carne	Amido (Qualitativo)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	(+) Positivo/(-) Negativo	3 - 5 %	Lugol
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de carne	Amido Total (quantitativo)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Mín. 1,0	Antrona - Espectrofotométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de carne	Atividade de água (Aw)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	Aw	Mín.0,328	Ponto de Orvalho Termometria
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de carne	Cálcio em base seca	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Mín. 0,1	Titulométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de carne	Carboidratos Totais	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Mín. 1,0	Antrona/Espectrofotométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de carne	Cloreto de Sódio (NaCl)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Mín. 0,1	Titulométrico Mohr/ Argentométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de carne	Colágeno	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	0,15 a 10	Espectrofotométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de carne	Hidroxiprolina	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	0,15 a 10	Espectrofotométrico

Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de carne	Lipídios (gordura)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min. 3,0	Gravimétrico/ Extração ácida
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de carne	Nitrato de Sódio	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	20-100	Espectrofotométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de carne	Nitrito de Sódio	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	20-200	Espectrofotométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de carne	pH	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	a 20°C	2 a 12	Potenciométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de carne	Proteína (N x Fator)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	20 - 50	Kjeldahl
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de carne	Sódio	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	mg de Na/100 g	200 a 400	Espectrometria
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de carne	Umidade	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min 0,16	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de carne	Relação umidade/proteína	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min 0,16	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de peixe	Lipídios (Gordura)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min. 3,0	Gravimétrico/ Extração ácida
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de peixe	Resíduo mineral fixo (cinzas)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min. 0,08	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de peixe	Ácido Benzoico	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min. 0,002	Cromatografia líquida
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de peixe	Cobre	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	mg/Kg	0,5 - 15 mg/Kg	ICP-OES
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de peixe	Sódio	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	mg de Na/100 g	200 a 400	Espectrometria
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de peixe	Chumbo	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	mg/Kg	1 - 5 mg/Kg	ICP-OES
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de peixe	Zinco	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	mg/Kg	1 - 20 mg/Kg	ICP-OES
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de peixe	Ácido Sórbico	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min. 0,003	Cromatografia líquida
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de peixe	Amido Total (quantitativo)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min. 1,0	Antrona - Espectrofotométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de peixe	Atividade de água (Aw)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	Aw	Min.0,328	Ponto de Orvalho Termometria
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de peixe	Bases voláteis totais (BVT)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	mg de N/100g	--	Titulométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de peixe	Carboidratos Totais	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min. 1,0	Antrona/Espectrofotométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de peixe	Cloreto de Sódio (NaCl)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min. 0,1	Titulométrico Mohr/ Argentométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de peixe	Fósforo	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	1.0-20	Espectroscopia
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de peixe	Histamina	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	mg / kg	2,0 - 40	Cromatografia
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de peixe	pH	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	a 20°C	2 a 12	Potenciométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de peixe	Proteína (N x Fator)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	20 - 50	Kjeldahl

Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de peixe	Umidade	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Mín 0,16	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Homogeneizado de peixe	Ferro	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	mg/Kg	1 - 30 mg/Kg	ICP-OES
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Infusão de mate	Cafeína	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz			Cromatográfico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Infusão de mate	Densidade relativa a 15 °C	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz			
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Infusão de mate	Lipídios (Gordura)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico (Soxhlet)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Infusão de mate	Proteína (N x Fator)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	min 2	Kjeldahl
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Infusão de mate	Sólidos solúveis em 9 Brix em matriz infusão de mate 500 408	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	min 2	Refratometria
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Infusão de mate	Umidade	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Ketchup	Acidez total	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min. 0,01	Titulométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Ketchup	Cloreto de sódio (NaCl)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min. 0,1	Titulométrico/ Argentométrico
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Ketchup	Contagem de Bactérias ácido lácticas	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm LAB - MRS (Ágar De Man Rogosa & Sharpe)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Ketchup	Contagem de Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm AC - PCA (Ágar Padrão para Contagem)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Ketchup	Contagem de Bolores e Leveduras	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC	- Petrifilm YM - DRBC (Ágar Dicloran Rosa de Bengala Clorafenicol)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Ketchup	Contagem de Enterobactérias	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC	- Petrifilm EB - VRBG(Ágar Vermelho Violeta Bile com Glicose)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Ketchup	Contagem de Escherichia coli	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Ketchup	Contagem de Staphylococcus aureus (Estafilococos coagulase positiva)	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm STX - BP (Ágar Baird-Parker)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Ketchup	pH	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	a 20°C	2 a 12	Potenciométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Ketchup	Resíduo mineral fixo (cinzas)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Leite	Nitrogênio ureico (uréia)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	mg/dl	< 3,89	Vermelho de fenol FITR Infraermelho
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Leite	Caseína	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	< 0,30	Biureto Infravermelho

Alimentos e Bebidas	FQ	Qualitativo	Leite	Resíduo de antibiótico (qualitativo)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	Presença/Ausência	-	Reação de cor
Alimentos e Bebidas	FQ	Qualitativo	Leite	Estabilidade ao álcool alizarol (qualitativo)	*** Uma embalagem com proximadamente 250 mL de matriz para cada item (A e B)	Instável : coagulado Estável: sem coagulação	-	Reação com solução alcoólica
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Lácteos (Leite em pó)	Acidez Ácido Láctico	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 mL	Min. 0,01	Titulométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Leite	Proteína (N x Fator)	*** Uma embalagem com proximadamente 10 mL de matriz	g/100 g	min 2 á 15 g/100g	Kjeldahl
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Lácteos (leite)	Resíduo mineral fixo (cinzas)	*** Uma embalagem com proximadamente 10 mL de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Leite	Acidez Ácido Láctico	*** Uma embalagem com proximadamente 10 mL de matriz	g/100 mL	Min. 0,01	Titulométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Qualitativo	Leite	Amido (Qualitativo)	*** Uma embalagem com proximadamente 10 mL de matriz para cada item (A e B)	(+) Positivo/(-) Negativo	3 – 5 %	Lugol
Alimentos e Bebidas	FQ	Qualitativo	(Lácteos) Leite	Cloretos (Qualitativo)	*** Uma embalagem com proximadamente 10 mL de matriz para cada item (A e B)	(+) Positivo/(-) Negativo	Mín. 0,5 %	Reação de cor
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Leite	Densidade relativa a 15 °C	*** Uma embalagem com proximadamente 500 mL de matriz	g/mL a 15° C	1,0100 a 1,0400 g/ML	Densimetria/Tubo oscilante em forma de U
Alimentos e Bebidas	FQ	Qualitativo	Leite	Formaldeído (qualitativo)	*** Uma embalagem com proximadamente 10 mL de matriz para cada item (A e B)	(+) Positivo/(-) Negativo	-	Reação de cor
Alimentos e Bebidas	FQ	Qualitativo	Leite	Fosfatase alcalina (qualitativo)	*** Uma embalagem com proximadamente 10 mL de matriz para cada item (A e B)	(+) Positivo/(-) Negativo	-	Reação de cor
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Lácteos (leite)	Lipídios (gordura)	*** Uma embalagem com proximadamente 10 mL de matriz	g/100 g	min 01	Gravimétrico; Butirométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Leite	Índice Crioscópico	*** Uma embalagem com proximadamente 10 mL de matriz	°C	Max. -0,408	Crioscópico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Leite	Lactose	*** Uma embalagem com proximadamente 10 mL de matriz	%	Min. 2,0	Cromatográfico (HPLC)
Alimentos e Bebidas	FQ	Qualitativo	Leite	Peroxidase	*** Uma embalagem com proximadamente 10 mL de matriz para cada item (A e B)	(+) Positivo/(-) Negativo	--	Reação de cor
Alimentos e Bebidas	FQ	Qualitativo	Leite	Sacarose (Qualitativo)	*** Uma embalagem com proximadamente 10 mL de matriz para cada item (A e B)	(+) Positivo/(-) Negativo	Min. 0,5 %	Reflectométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Qualitativo	Leite	Substâncias Redutoras Voláteis Alcool Etilíco (Qualitativo)	*** Uma embalagem com proximadamente 10 mL de matriz para cada item (A e B)	(+) Positivo/(-) Negativo	Min. 0,02%	Reação de cor
Alimentos e Bebidas	FQ	Qualitativo	Leite	Peróxido de hidrogênio (qualitativo)	*** Uma embalagem com proximadamente 10 mL de matriz para cada item (A e B)	(+) Positivo/(-) Negativo	--	Reação de cor
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Lácteos (leite)	pH	*** Uma embalagem com proximadamente 10 mL de matriz	a 20 °C	2 a 12	Potenciométrico
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Lácteos (queijo)	Contagem de Coliformes totais	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EC - VRBA(Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Leite	Ferro	*** Uma embalagem com proximadamente 10 mL de matriz	mg/Kg	1 - 10 mg/Kg	ICP-OES
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Leite	Zinco	*** Uma embalagem com proximadamente 10 mL de matriz	mg/Kg	1 - 10 mg/Kg	ICP-OES
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Leite	Extrato seco desidrolado	*** Uma embalagem com proximadamente 10 mL de matriz	g/100 g	Min. 0,01	Cálculo
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Leite	Extrato seco total	*** Uma embalagem com proximadamente 10 mL de matriz	g/100 g	Min. 0,01	Gravimétrico

Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Lácteos (Leite em pó)	Chumbo	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	mg/Kg	1 - 5 mg/Kg	ICP-OES
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Leite (leite em pó)	Extrato seco Total	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min. 0,01	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Leite (leite em pó)	Extrato seco desengordurado	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min. 1,0	Cálculo
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Liofilizado de carne	Cloreto de Sódio (NaCl)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min. 0,1	Titulométrico Mohr/ Argentométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Liofilizado de carne	Lipídios (gordura)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min. 3,0	Gravimétrico/ Extração ácida
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Liofilizado de carne	Proteína (N x fator)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	20 - 50	Kjeldahl
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Liofilizado de carne	Resíduo mineral fixo (cinzas)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min. 0,08	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Liofilizado de carne	Umidade	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min 0,16	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Liofilizado de peixe	Cloreto de Sódio (NaCl)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min. 0,1	Titulométrico Mohr/ Argentométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Liofilizado de peixe	Lipídios (gordura)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min. 3,0	Gravimétrico/ Extração ácida
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Liofilizado de peixe	Proteína (N x fator)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	20 - 50	Kjeldahl
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Liofilizado de peixe	Resíduo mineral fixo (cinzas)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min. 0,08	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Liofilizado de peixe	Umidade	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min 0,16	Gravimétrico
Têxtil	FQ	Quantitativo	Malha	Alteração dimensional (comprimento e largura)		Comprimento (%) Largura (%) Obs: Se encolher (-) se aumentar (+) O participante apresentará 02 resultados: Encolhimento no sentido da comprimento e da largura.	Todas	
Têxtil	FQ	Quantitativo	Malha	Densidade - Determinação do número de carreiras/cursos e colunas		Carreiras/cursos (fios/cm) Colunas (fios/cm) O participante apresentará 02 resultados: Carreiras/cursos colunas)	Todas	
Têxtil	FQ	Quantitativo	Malha	Gramatura		g/m2	Todas	
Têxtil	FQ	Quantitativo	Malha	Solidez de Cor à Fricção (comprimeto e largura)		Escala de cinza para migração da cor	Todas	
Têxtil	FQ	Qualitativo	Malha	Solidez de cor à lavagem doméstica comercial		Escala de cinza para migração da cor	Todas	
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Margarina	Cloreto de sódio (NaCl)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min. 0,1	Titulométrico/ Argentométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Margarina	Lipídios (gordura)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min. 0,1	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Margarina	Umidade		g/100 g	Todas as faixas	Rose Gottlieb
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Margarina	Deteção de Salmonella spp.	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25g	Mínimo 3UFC/25 g	Gravimétrico (Soxhlet)

Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Margarina	Contagem de Bolores e Leveduras	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	Gravimétrico (Soxhlet)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Margarina	Contagem de Enterobactérias	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	Gravimétrico (Soxhlet)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Margarina	Contagem de Staphylococcus aureus (Estafilococos coagulase positiva)	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Massas alimenticias - (pão)	Resíduo mineral fixo (cinzas)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Rose Gottlieb
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Mel	Contagem de Bolores e Leveduras	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC	Rose Gottlieb
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Mel	Contagem de Coliformes termotolerantes	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	Butimétrico (Gerber)
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Mel	Deteção de Salmonella spp.	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Mel	Resíduo mineral fixo (cinzas)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Butimétrico (Gerber)
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Milho	Umidade	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Rose Gottlieb
Alimentos para animais	FQ	Qualitativo	Milho	Determinação de Micotoxinas em milho (Aflatoxina)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	µg/Kg	2 a 30 µg/Kg	Gravimétrico/ Extração ácida
Drogas veterinárias	FQ	Quantitativo	Músculo bovino	Avermectina (Abamectina)		µg/Kg	2,50 µg/kg a 30,00 µg/kg	
Drogas veterinárias	FQ	Quantitativo	Músculo bovino	Avermectina		µg/Kg	-	
Drogas veterinárias	FQ	Quantitativo	Músculo bovino	Avermectina (Doramectina)		µg/Kg	2,50 µg/kg a 30,00 µg/kg	
Drogas veterinárias	FQ	Quantitativo	Músculo bovino	Avermectina (Emamectina)		µg/Kg	2,50 µg/kg a 30,00 µg/kg	
Drogas veterinárias	FQ	Quantitativo	Músculo bovino	Avermectina (Eprinomectina)		µg/Kg	25,00 µg/kg a 300,00 µg/kg	
Drogas veterinárias	FQ	Quantitativo	Músculo bovino	Avermectina (Ivermectina)		µg/Kg	2,50 µg/kg a 30,00 µg/kg	
Drogas veterinárias	FQ	Quantitativo	Músculo bovino	Avermectina (Moxidectina)		µg/Kg	5,00 µg/kg a 50,00 µg/kg	
Drogas veterinárias	FQ	Quantitativo	Músculo bovino	Ractopamina		µg/Kg	0,05 µg/kg a 5,00 µg/kg	
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Óleo vegetal	Contagem de Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm AC - PCA (Ágar Padrão para Contagem)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Óleo vegetal	Contagem de Bacillus cereus	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- MYP (Ágar Manitol Gema de Ovo Polimixina) - RAPID/B.cereus,BIO-RAD - COMPASS Bacillus cereus Agar
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Óleo vegetal	Contagem de Bolores e Leveduras	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC	- Petrifilm YM - DRBC (Ágar Dicloran Rosa de Bengala Clorafenicol)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Óleo vegetal	Contagem de Coliformes totais	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EC - VRBA(Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)

Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Óleo vegetal	Deteção de Enterobactérias	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	VRBG (Ágar Vermelho Violeta Bile com Glicose)
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Óleo vegetal	Deteção de Salmonella spp.	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	- RVS/MKTTn/XLD(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja/Caldo Tetrionato Muller Kauffmann Novobiocina/Ágar Xilose Lisina Desoxicolato) - MDA I - MDA II - VIDAS Easy Salmonella - VIDAS Salmonella – Dual selective enrichment (SLM) - VIDAS Salmonella – Single selective enrichment (SLM) - VIDAS Up Salmonella (SPT) - BAX System PCR Assay Salmonella spp - BAX System Real-Time PCR Assay for Salmonella spp
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Óleo vegetal	Contagem de Escherichia coli	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Óleo vegetal	Acidez Ácido Oléico	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	%	0,1 a 5%	Titulométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Óleo Vegetal	Índice de Peroxido	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	mEq de O2/Kg de gordura	Todas as faixas	Titulométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Óleo vegetal	Umidade	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Mín 0,16	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Ovos e derivados (ovo)	Índice de acidez	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	mEq/kg	0,01 g/100 g	Titulométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Ovos e derivados (ovo)	Cloreto de sódio (NaCl)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Mín. 0,1	Titulométrico/ Argentométrico
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Ovos	Contagem de Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm AC - PCA (Ágar Padrão para Contagem)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Ovos	Contagem de Enterobactérias	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC	- Petrifilm EB - VRBG(Ágar Vermelho Violeta Bile com Glicose)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Ovos	Contagem de Staphylococcus aureus (Estafilococos coagulase positiva)	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC	- Petrifilm STX - BP (Ágar Baird-Parker)
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Ovos	Deteção de Salmonella spp.	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25g	Mínimo 3UFC/25 g	- RVS/MKTTn/XLD(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja/Caldo Tetrionato Muller Kauffmann Novobiocina/Ágar Xilose Lisina Desoxicolato) - MDA I - MDA II - VIDAS Easy Salmonella - VIDAS Salmonella – Dual selective enrichment (SLM) - VIDAS Salmonella – Single selective enrichment (SLM) - VIDAS Up Salmonella (SPT) - BAX System PCR Assay Salmonella spp - BAX System Real-Time PCR Assay for Salmonella spp
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Ovos e derivados (ovo)	Lipídios (gordura)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	30 - 50	Rose Gottlieb
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Ovos e derivados (ovo)	pH	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	a 20 °C	2 a 12	Potenciométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Ovos e derivados (ovo)	Proteína (N x fator)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	min 2	Kjeldahl

Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Ovos e derivados (ovo)	Resíduo mineral fixo (cinzas)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Ovos e derivados (ovo)	Sólidos totais	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	min 2	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Ovos	NMP Staphylococcus coagulase positiva	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	NMP/g	10 a 1000 NMP/g	Giolitti/Cantoni (Caldo Modificado Giolitti e Cantoni)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Ovos e derivados (ovo)	Chumbo	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	mg/Kg	1 - 5 mg/Kg	ICP-OES
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Ovos	Contagem de Coliformes termotolerantes	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm CC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Peixe	Contagem de Bacillus cereus	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- MYP (Ágar Manitol Gema de Ovo Polimixina) - RAPID'B.cereus,BIO-RAD - COMPASS Bacillus cereus Agar
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Peixe	Contagem de Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm AC - PCA (Ágar Padrão para Contagem)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Peixe	Contagem de Bolores e leveduras	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm YM - DRBC (Ágar Dicloran Rosa de Bengala Clorafenicol)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Peixe	Contagem de Coliformes termotolerantes	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm CC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Peixe	Contagem de Coliformes totais	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EC - VRBA(Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Peixe	Contagem de Enterobactérias	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EB - VRBG(Ágar Vermelho Violeta Bile com Glicose)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Peixe	Contagem de Escherichia coli	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Peixe	Contagem de Pseudomonas spp.	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	CFC (Ágar Cefalotina Fusidato Cetrimida)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Peixe	Contagem de Staphylococcus aureus (Estafilococos coagulase positiva)	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm STX - BP (Ágar Baird-Parker)

Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Peixe	Deteção de Listeria monocytogenes	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Mínimo 3 UFC/25 g	<ul style="list-style-type: none"> - Caldo Demi-Fraser/ALOA (Ágar Listeria Ottaviani e Agosti) - Demi-Fraser/Palcam - Demi-Fraser/OXA(Oxford) - RAPID'L mono (Detection)-BIO-RAD - MDS 3M Molecular Detection Assay 1 - Listeria monocytogenes - MDS 3M Molecular Detection Assay 2 - Listeria monocytogenes - BAX System PCR Assay L. monocytogenes 24E - BAX System RT PCR Assay Genus Listeria monocytogenes - GENE-UP Listeria monocytogenes - ViIDAS Listeria DUO (LDUO) - VIDAS Listeria monocytogenes 2 (LMO2 – with enrichment step at 30°C) - VIDAS Listeria monocytogenes 2 (LMO2 – with enrichment step at 37°C) - VIDAS Listeria monocytogenes Xpress (VIDAS LMX)
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Peixe	Deteção de Salmonella spp.	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Mínimo 3 UFC/25 g	<ul style="list-style-type: none"> - RVS/MKTTn/XLD(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja/Caldo Tetrionato Muller Kauffmann Novobiocina/Ágar Xilose Lisina Desoxicolato) - MDA I - MDA II - VIDAS Easy Salmonella - VIDAS Salmonella – Dual selective enrichment (SLM) - VIDAS Salmonella – Single selective enrichment (SLM) - VIDAS Up Salmonella (SPT) - BAX System PCR Assay Salmonella spp - BAX System Real-Time PCR Assay for Salmonella spp
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Peixe	NMP de Coliformes termotolerantes	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	NMP/g	10 a 1000 NMP/g	LST/EC (Caldo Lauril Sulfato Triptose/Caldo E. coli)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Peixe	NMP de Coliformes totais	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	NMP/g	0 a 1.000 NMP/g	<ul style="list-style-type: none"> - LST (Caldo Lauril Sulfato Triptose) - Simplate - SimPlate for Total Coliform & E. coli Color Indicator (CC-CI)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Pimenta	Cinzas de Especiarias	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Mín. 0,1	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Pimenta	Cloreto de sódio (NaCl)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Mín. 0,1	Titulométrico/ Argentométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Pimenta	Lípidios (gordura)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico (Soxhlet)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Pimenta	pH		a 20 °C	2 a 12	Gravimétrico (Soxhlet)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Pimenta	Proteína (N x fator)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	2 a 10	Gravimétrico (Soxhlet)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Pimenta	Umidade	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Pimenta	Contagem de Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	Rose Gottlieb
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Pimenta	Contagem de Bacillus cereus	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	Rose Gottlieb
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Pimenta	Contagem de Bolores e Leveduras	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	Butimétrico (Gerber)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Pimenta	Contagem de Enterobactérias	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	Gravimétrico

Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Pimenta	Contagem de Escherichia coli	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	Butimétrico (Gerber)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Pó para preparo de alimentos (gelatina)	Acidez	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	mL de SAN/100 g	Min. 0,01	Rose Gottlieb
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Pó para preparo de alimentos (gelatina)	Atividade de água (Aw)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	Aw	Min.0,328	Ponto de Orvalho Termometria
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Pó para preparo de alimentos (gelatina)	Cloreto de sódio (NaCl)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min. 0,1	Titulométrico/ Argentométrico
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Pó para preparo de alimentos (gelatina)	Contagem de Bacillus cereus	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- MYP (Ágar Manitol Gema de Ovo Polimixina) - RAPID'B.cereus,BIO-RAD - COMPASS Bacillus cereus Agar
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Pó para preparo de alimentos (gelatina)	Contagem de Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm AC - PCA (Ágar Padrão para Contagem)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Pó para preparo de alimentos (gelatina)	Contagem de Bactérias Sulfito Redutoras	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	Ágar Sulfito Ferroso
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Pó para preparo de alimentos (gelatina)	Contagem de Bolores e Leveduras	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm YM - DRBC (Ágar Dicloran Rosa de Bengala Clorafenicol)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Pó para preparo de alimentos (gelatina)	Contagem de Clostridium perfringens	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- TSC (Ágar Triptose Sulfito Cicloserina)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Pó para preparo de alimentos (gelatina)	Contagem de Coliformes termotolerantes	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm CC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Pó para preparo de alimentos (gelatina)	Contagem de Coliformes totais	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EC - VRBA(Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Pó para preparo de alimentos (gelatina)	Contagem de Enterobactérias	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EB - VRBG(Ágar Vermelho Violeta Bile com Glicose)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Pó para preparo de alimentos (gelatina)	Contagem de Escherichia coli	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Pó para preparo de alimentos (gelatina)	Contagem Staphylococcus aureus	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm STX - BP (Ágar Baird-Parker)
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Pó para preparo de alimentos (gelatina)	Deteção de Salmonella spp.	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Mínimo 3 UFC/25 g	- RVS/MKTTn/XLD(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja/Caldo Tetrionato Muller Kauffmann Novobiocina/Ágar Xilose Lisina Desoxicolato) - MDA I - MDA II - VIDAS Easy Salmonella - VIDAS Salmonella – Dual selective enrichment (SLM) - VIDAS Salmonella – Single selective enrichment (SLM) - VIDAS Up Salmonella (SPT) - BAX System PCR Assay Salmonella spp - BAX System Real-Time PCR Assay for Salmonella spp

Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Pó para preparo de alimentos (gelatina)	Lipídios (Gordura)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico (Soxhlet)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Pó para preparo de alimentos (gelatina)	Proteína (N x fator)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	2 a 10	Kjeldahl
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Pó para preparo de alimentos (gelatina)	Resíduo mineral fixo (cinzas)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Pó para preparo de alimentos (gelatina)	Umidade	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos de Cacau (cacau)	Contagem de Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm AC - PCA (Ágar Padrão para Contagem)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos de Cacau (cacau)	Contagem de Bacillus cereus	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- MYP (Ágar Manitol Gema de Ovo Polimixina) - RAPID B.cereus,BIO-RAD - COMPASS Bacillus cereus Agar
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos de Cacau (cacau)	Contagem de Bolores e Leveduras	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm YM - DRBC (Ágar Dicloran Rosa de Bengala Clorafenicol)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos de cacau (cacau)	Contagem de Coliformes termotolerantes	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm CC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos de Cacau (cacau)	Contagem de Coliformes totais	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EC - VRBA(Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos de Cacau (cacau)	Contagem de Enterobactérias	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC	- Petrifilm EB - VRBG(Ágar Vermelho Violeta Bile com Glicose)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos de Cacau (cacau)	Contagem de Escherichia coli	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos de Cacau (cacau)	Contagem de Pseudomonas spp.	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	CFC (Ágar Cefalotina Fusidato Cetrímida)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos de Cacau (cacau)	Contagem de Staphylococcus aureus (Estafilococos coagulase positiva)	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm STX - BP (Ágar Baird-Parker)
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Produtos de Cacau (cacau)	Deteção de Listeria monocytogenes	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microorganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25g	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	- Caldo Demi-Fraser/ALOA (Ágar Listeria Ottaviani e Agosti) - Demi-Fraser/Palcam - Demi-Fraser/OXA(Oxford) - RAPID L.mono (Detection)-BIO-RAD - MDS 3M Molecular Detection Assay 1 - Listeria monocytogenes - MDS 3M Molecular Detection Assay 2 - Listeria monocytogenes - BAX System PCR Assay L. monocytogenes 24E - BAX System RT PCR Assay Genus Listeria monocytogenes - GENE-UP Listeria monocytogenes - ViIDAS Listeria DUO (LDUO) - VIDAS Listeria monocytogenes 2 (LMO2 – with enrichment step at 30°C) - VIDAS Listeria monocytogenes 2 (LMO2 – with enrichment step at 37°C) - VIDAS Listeria monocytogenes Xpress (VIDAS LMX)

Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Produtos de Cacau (cacau)	Deteccção de Salmonella spp.	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Mínimo 3 UFC/25 g	- RVS/MKTTn/XLD(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja/Caldo Tetrationato Muller Kauffmann Novobiocina/Ágar Xilose Lisina Desoxicolato) - MDA I - MDA II - VIDAS Easy Salmonella - VIDAS Salmonella – Dual selective enrichment (SLM) - VIDAS Salmonella – Single selective enrichment (SLM) - VIDAS Up Salmonella (SPT) - BAX System PCR Assay Salmonella spp - BAX System Real-Time PCR Assay for Salmonella spp
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos de cacau (cacau)	Lipídios (Gordura)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico (Soxhlet)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos de Cacau (cacau)	pH	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	a 25 °C	2 a 12	Potenciométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos de Cacau (cacau)	Proteína (N x fator)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	27 - 36	Kjeldahl
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos de cacau (cacau)	Resíduo mineral fixo (cinzas)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos de Cacau (cacau)	Umidade	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos de Cacau (chocolate)	Proteína (N x fator)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	3,0 - 27	Kjeldahl
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Produtos de Cacau (chocolate)	Deteccção de Listeria monocytogenes	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)			- Caldo Demi-Fraser/ALOA (Ágar Listeria Ottaviani e Agosti) - Demi-Fraser/Palcam - Demi-Fraser/OXA(Oxford) - RAPID'L mono (Detection)-BIO-RAD - MDS 3M Molecular Detection Assay 1 - Listeria monocytogenes - MDS 3M Molecular Detection Assay 2 - Listeria monocytogenes - BAX System PCR Assay L. monocytogenes 24E - BAX System RT PCR Assay Genus Listeria monocytogenes - GENE-UP Listeria monocytogenes - ViIDAS Listeria DUO (LDUO) - VIDAS Listeria monocytogenes 2 (LMO2 – with enrichment step at 30°C) - VIDAS Listeria monocytogenes 2 (LMO2 – with enrichment step at 37°C) - VIDAS Listeria monocytogenes Xpress (VIDAS LMX)
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Produtos de Cacau (chocolate)	Deteccção de Salmonella spp.	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Mínimo 3 UFC/25 g	- RVS/MKTTn/XLD(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja/Caldo Tetrationato Muller Kauffmann Novobiocina/Ágar Xilose Lisina Desoxicolato) - MDA I - MDA II - VIDAS Easy Salmonella - VIDAS Salmonella – Dual selective enrichment (SLM) - VIDAS Salmonella – Single selective enrichment (SLM) - VIDAS Up Salmonella (SPT) - BAX System PCR Assay Salmonella spp - BAX System Real-Time PCR Assay for Salmonella spp
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos de Cacau (chocolate)	Resíduo mineral fixo (cinzas)		g/100 g	Todas as faixas	
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos de Cacau (chocolate)	Lipídios	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos de Cacau (chocolate)	Umidade	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Lácteos (doce de leite)	Lipídios (Gordura)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Rose Gottlieb
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos lácteos (doce de leite)	Proteína (N x fator)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	7,0- 27	Kjeldahl

Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos lácteos (doce de leite)	Umidade	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Qualitativo	Produtos lácteos (doce de leite)	Amido (Qualitativo)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	(+) Positivo/(-) Negativo	3 – 5 %	Lugol
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos lácteos (doce de leite)	Amido Total (quantitativo)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	g/100 g	-	Antrona - Espectrofotométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Lácteos (doce de leite)	Resíduo mineral fixo (cinzas)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos lácteos (doce de leite)	Ácido sórbico	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	g/100 g	Mín. 0,003	Cromatografia Líquida
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos lácteos (iogurte)	Proteína (N x fator)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	g/100 g	3,0 - 27	Kjeldahl
Alimentos e Bebidas	FQ	Qualitativo	Lácteos (iogurte)	Substâncias voláteis (qualitativo)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	(+) Positivo/(-) Negativo		Reação de cor
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Lácteos (leite condensado)	Lipídios (Gordura)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	min 0,2	Rose Gottlieb
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos lácteos (leite condensado)	Proteína (N x fator)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	3,0 - 27	Kjeldahl
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos lácteos (leite condensado)	Umidade	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Qualitativo	Produtos lácteos (leite condensado)	Amido (Qualitativo)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	(+) Positivo/(-) Negativo	3 – 5 %	Lugol
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos lácteos (leite condensado)	Extrato seco total (EST)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Mín. 0,09	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos lácteos (leite condensado)	Índice CMP	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	mg/L	-	Cromatografia Líquida
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (leite em pó)	Contagem de Bolores e leveduras	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm YM - DRBC (Ágar Dicloran Rosa de Bengala Clorafenicol)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (leite em pó)	Contagem de Clostridium perfringens	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- TSC (Ágar Triptose Sulfito Cicloserina)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Lácteos (leite em pó)	Lipídios (gordura)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Mín. 0,1	Butimétrico (Gerber)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos lácteos (leite em pó)	Proteína (N x fator)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	3,0 - 27	Kjeldahl
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos lácteos (leite em pó)	Umidade	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos lácteos (leite em pó)	Atividade de água (Aw)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	Aw	Mín.0,328	Ponto de Orvalho Termometria
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Lácteos (nata)	Lipídios (gordura)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Mín. 0,1	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos lácteos (nata)	Acidez Ácido Láctico	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 mL	Mín. 0,01	Titulométrico

Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Lácteos (queijo)	Lípidios (gordura)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Mín. 0,1	Butimétrico (Gerber)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos lácteos (queijo)	Proteína (N x fator)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	3,0 - 27	Kjeldahl
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos Lácteos (queijo)	Umidade	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Qualitativo	Produtos lácteos (queijo)	Amido (Qualitativo)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	(+) Positivo/(-) Negativo	3 – 5 %	Lugol
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (queijo)	Contagem de Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm AC - PCA (Ágar Padrão para Contagem)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos lácteos (soro de leite em pó)	Proteína (N x fator)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	g/100 g	3,0 - 27	Kjeldahl
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos lácteos (soro de leite em pó)	Proteína ESD	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	g/100 g	20 - 40	Kjeldahl
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos lácteos (soro de leite em pó)	Umidade	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Lácteos (soro de leite em pó)	pH	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	a 20 °C	2 a 12	Potenciométrico
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (iogurte)	Contagem Total de Bactérias acidófilas específicas	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Lácteos (manteiga)	Cloreto de sódio (NaCl)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	g/100 g	Mín. 0,1	Titulométrico Mohr/ Argentométrico
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (manteiga)	Contagem de Bolores e Leveduras	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm YM - DRBC (Ágar Dicloran Rosa de Bengala Clorafenicol)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (manteiga)	Contagem de Coliformes termotolerantes	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm CC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (manteiga)	Contagem de Pseudomonas spp.	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	CFC (Ágar Cefalotina Fusidato Cefrimida)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (manteiga)	Contagem de Staphylococcus aureus (Estafilococos coagulase positiva)	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm STX - BP (Ágar Baird-Parker)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Lácteos (manteiga)	Sólidos Totais	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	g/100 g	min 2	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (manteiga)	Contagem de Enterobactérias	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EB - VRBG(Ágar Vermelho Violeta Bile com Glicose)

Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos lácteos (manteiga)	Sólidos não gordurosos	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	g/100 g	1,0-4,0	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos lácteos (manteiga)	Umidade	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos lácteos (manteiga)	Acidez (SAN)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	mmol/100 g	Min. 0,01	Titulométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos lácteos (creme de leite)	Acidez Ácido Láctico	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	g/100 mL	Min. 0,01	Titulométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Lácteos (creme de leite)	Lípidios (Gordura)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min. 0,2	Rose Gottlieb
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos lácteos (creme de leite)	Lactose	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	%	Min. 2,0	Cromatográfico (HPLC)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos lácteos (creme de leite)	Atividade de água (Aw)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	Aw	Min.0,328	Ponto de Orvalho Termometria
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (leite em pó)	Contagem de Bacillus cereus	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- MYP (Ágar Manitol Gema de Ovo Polimixina) - RAPID B.cereus,BIO-RAD - COMPASS Bacillus cereus Agar
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (leite em pó)	Contagem de Bactérias ácido lácticas	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm LAB - MRS (Ágar De Man Rogosa & Sharpe)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (leite em pó)	Contagem de Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm AC - PCA (Ágar Padrão para Contagem)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (leite em pó)	Contagem de Bactérias Sulfito Redutoras	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	Ágar Sulfito Ferroso
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (leite em pó)	Contagem de Coliformes totais	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EC - VRBA(Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (leite em pó)	Contagem de Enterococos	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	KF Steptococcus agar
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (leite em pó)	Contagem de Enterobactérias	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EB - VRBG(Ágar Vermelho Violeta Bile com Glicose)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (leite em pó)	Contagem de Escherichia coli	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (leite em pó)	Contagem de microrganismos termófilos aeróbios	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (leite em pó)	Contagem de Pseudomonas spp.	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	CFC (Ágar Cefalotina Fusidato Cetrímida)

Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (leite em pó)	Contagem de Staphylococcus aureus (Estafilococos coagulase positiva)	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm STX - BP (Ágar Baird-Parker)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (leite em pó)	Contagem total de microrganismos aeróbios psicrófilos	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	PCA (Ágar Padrão para Contagem)
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Produtos lácteos (leite em pó)	Deteção de Enterobactérias	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 10g	Mínimo 3UFC/10 g	VRBG (Ágar Vermelho Violeta Bile com Glicose)
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Produtos lácteos (leite em pó)	Deteção de Listeria monocytogenes	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Mínimo 3UFC/25 g	- Caldo Demi-Fraser/ALOA (Ágar Listeria Ottaviani e Agosti) - Demi-Fraser/Palcam - Demi-Fraser/OXA(Oxford) - RAPID'L.mono (Detection)-BIO-RAD - MDS 3M Molecular Detection Assay 1 - Listeria monocytogenes - MDS 3M Molecular Detection Assay 2 - Listeria monocytogenes - BAX System PCR Assay L. monocytogenes 24E - BAX System RT PCR Assay Genus Listeria monocytogenes - GENE-UP Listeria monocytogenes - ViIDAS Listeria DUO (LDUO) - VIDAS Listeria monocytogenes 2 (LMO2 – with enrichment step at 30°C) - VIDAS Listeria monocytogenes 2 (LMO2 – with enrichment step at 37°C) - VIDAS Listeria monocytogenes Xpress (VIDAS LMX)
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Produtos lácteos (leite em pó)	Deteção de Salmonella spp.	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Mínimo 3 UFC/25 g	- RVS/MKTTn/XLD(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja/Caldo Tetrionato Muller Kauffmann Novobiocina/Ágar Xilose Lisina Desoxicolato) - MDA I - MDA II - VIDAS Easy Salmonella - VIDAS Salmonella – Dual selective enrichment (SLM) - VIDAS Salmonella – Single selective enrichment (SLM) - VIDAS Up Salmonella (SPT) - BAX System PCR Assay Salmonella spp - BAX System Real-Time PCR Assay for Salmonella spp
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos lácteos (leite em pó)	Índice CMP	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	mg/L	25 á 50 mg/L	Cromatografia líquida
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos lácteos (leite em pó)	Lactose	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	%	Mín. 2,0	Cromatográfico (HPLC)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (leite em pó)	NMP Staphylococcus aureus (Estafilococos coagulase positiva)	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	NMP/g	10 a 100.000 NMP/g	Giolliti/Cantoni (Caldo Modificado Giolliti e Cantoni)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Lácteos (leite em pó)	Resíduo mineral fixo (cinzas)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Produtos lácteos (leite em pó)	Deteção de Escherichia coli	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25g	Mínimo 3UFC/25 g	- NMP/LST35/Ec44 - MF/CCA - MF/TTCC - Colilert - Ec-MUG - MF/m-ENDO

Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Produtos lácteos (leite em pó)	Deteção de Listeria sp.	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Mínimo 3UFC/25 g	- RVS/MKTTn/XLD(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja/Caldo Tetrionato Muller Kauffmann Novobiocina/Ágar Xilose Lisina Desoxicolato) - MDA I - MDA II - VIDAS Easy Salmonella - VIDAS Salmonella – Dual selective enrichment (SLM) - VIDAS Salmonella – Single selective enrichment (SLM) - VIDAS Up Salmonella (SPT) - BAX System PCR Assay Salmonella spp - BAX System Real-Time PCR Assay for Salmonella spp
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Lácteos (leite em pó)	pH	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	a 20 °C	2 a 12	Potenciométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Produtos lácteos (queijo)	Atividade de água (Aw)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	Aw	Mín.0,328	Ponto de Orvalho Termometria
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (queijo)	Contagem de Bacillus cereus	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- MYP (Ágar Manitol Gema de Ovo Polimixina) - RAPID'B.cereus,BIO-RAD - COMPASS Bacillus cereus Agar
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (queijo)	Contagem de Bactérias ácido lácticas	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm LAB - MRS (Ágar De Man Rogosa & Sharpe)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (queijo)	Contagem de Bolores e Leveduras	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm YM - DRBC (Ágar Dicloran Rosa de Bengala Clorafenicol)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (queijo)	Contagem de Coliformes termotolerantes	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm CC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (queijo)	Contagem de Enterobactérias	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EB - VRBG(Ágar Vermelho Violeta Bile com Glucose)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (queijo)	Contagem de Escherichia coli	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (queijo)	Contagem de Pseudomonas spp.	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	CFC (Ágar Cefalotina Fusidato Cetrimida)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (queijo)	Contagem de Staphylococcus aureus (Estaf. coag. positiva)	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm STX - BP (Ágar Baird-Parker)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (queijo)	Contagem total de microrganismos aeróbios psicrotróficos	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	

Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Produtos lácteos (queijo)	Deteção de Listeria monocytogenes	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25 g	Mínimo 3UFC/25 g	- Caldo Demi-Fraser/ALOA (Ágar Listeria Ottaviani e Agosti) - Demi-Fraser/Palcam - Demi-Fraser/OXA(Oxford) - RAPID'L mono (Detection)-BIO-RAD - MDS 3M Molecular Detection Assay 1 - Listeria monocytogenes - MDS 3M Molecular Detection Assay 2 - Listeria monocytogenes - BAX System PCR Assay L. monocytogenes 24E - BAX System RT PCR Assay Genus Listeria monocytogenes - GENE-UP Listeria monocytogenes - ViIDAS Listeria DUO (LDUO) - VIDAS Listeria monocytogenes 2 (LMO2 – with enrichment step at 30°C) - VIDAS Listeria monocytogenes 2 (LMO2 – with enrichment step at 37°C) - VIDAS Listeria monocytogenes Xpress (VIDAS LMX)
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Produtos lácteos (queijo)	Deteção de Salmonella spp.	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência em 25g	Mínimo 3UFC/25 g	- RVS/MKTTn/XLD(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja/Caldo Tetrionato Muller Kauffmann Novobiocina/Ágar Xilose Lisina Desoxicolato) - MDA I - MDA II - VIDAS Easy Salmonella - VIDAS Salmonella – Dual selective enrichment (SLM) - VIDAS Salmonella – Single selective enrichment (SLM) - VIDAS Up Salmonella (SPT) - BAX System PCR Assay Salmonella spp - BAX System Real-Time PCR Assay for Salmonella spp
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (queijo)	NMP de Coliformes termotolerantes	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	NMP/g	10 a 1000 NMP/g	LST/EC (Caldo Lauril Sulfato Triptose/Caldo E. coli)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (queijo)	NMP de Coliformes totais	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	NMP/g	10 a 1000 NMP/g	- LST (Caldo Lauril Sulfato Triptose) - Simplate - SimPlate for Total Coliform & E. coli Color Indicator (CC-CI)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Lácteos (queijo)	pH	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	a 25 °C	2 a 12	Potenciométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Lácteos (queijo)	Resíduo mineral fixo (cinzas)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Lácteos (queijo)	Cloreto de sódio (NaCl)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	g/100 g	Min. 0,1	Titulométrico/ Argentométrico
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Produtos lácteos (leite em pó)	Contagem de Coliformes termotolerantes	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm CC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Qualidade do ar	NO2 - Dióxido de Nitrogênio				
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Qualidade do ar	MP10 - Partículas Inaláveis		µg/m3	--	
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Qualidade do ar	PTS - Partículas Totais em Suspensão				
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Qualidade do ar	SO2 - Dióxido de Enxofre				
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Queijo	Chumbo	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	mg/Kg	1 - 5 mg/Kg	
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Refrigerante	Acidez total		g/100 mL	-	
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Refrigerante	Açúcares totais		g/100 mL	-	Titulométrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Ruído ambiental					
Cosméticos	FQ	Quantitativo	Sabonete líquido	pH		-	1,68 a 10	Eletrométrico
Cosméticos	FQ	Quantitativo	Sabonete líquido	Densidade		g/cm3	0,7 a 1,25	Densímetro automático
Cosméticos	FQ	Quantitativo	Sabonete líquido	Viscosidade		cP	25 a 10.000	Determinação por viscosímetro rotativo
Cosméticos	FQ	Quantitativo	Sabonete líquido	Umidade		g/100g	0,4 a 70 g/100g	Gravimétrico

Cosméticos	MB	Quantitativo	Sabonete líquido	Contagem de Bolores e leveduras	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g ou mL	10 a 1.000UFC/g ou mL	- Petrifilm YM - DRBC (Ágar Dicloran Rosa de Bengala Clorafenicol)
Cosméticos	MB	Qualitativo	Sabonete líquido	Detecção de Cândida albicans		Presença/Ausência por g ou mL	Presença ou Ausência	Ágar Dextrose Sabouraud; Caldo Sabouraud
Cosméticos	MB	Quantitativo	Sabonete líquido	Contagem de microrganismos mesófilos aeróbios totais	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/mL	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm AC - PCA (Ágar Padrão para Contagem)
Cosméticos	MB	Qualitativo	Sabonete líquido	Detecção de Coliformes Termotolerantes		Presença/ Ausência	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	LST
Cosméticos	MB	Qualitativo	Sabonete líquido	Detecção de Escherichia coli		Presença/Ausência em 25g	Mínimo 3UFC/25 g	LST
Cosméticos	MB	Qualitativo	Sabonete líquido	Detecção de Pseudomonas aeruginosa		Presença/Ausência 250mL	ausência ou no Mínimo 1 UFC/250 mL	MF/mPCA41,5; MF/CNP36; RAPID Pseudomonas
Cosméticos	MB	Qualitativo	Sabonete líquido	Detecção de Salmonella spp.		Presença/Ausência em 25g	Mínimo 3UFC/25 g	MDS II
Cosméticos	MB	Qualitativo	Sabonete líquido	Detecção de Staphylococcus aureus		Presença/Ausência	Mínimo 3UFC/25 g	Petrifilm 37 °C
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Sal	Cloreto de Sódio (NaCl)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Min. 0,1	Titulométrico/ Argentométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Sal	Umidade	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	SAL	Cádmio	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	mg/Kg	0,1 - 0,5 mg/Kg	ICP-OES
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Sal	Chumbo	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	mg/Kg	1 - 20 mg/Kg	ICP-OES
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Sal	Iodo adicionado na forma de iodato	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz	mg/kg	1,0-20	Titulométrico
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Solos	Alumínio		mg/Kg	100 á 2000	ICP
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Solos	Bário		mg/Kg	100 á 750	ICP
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Solos	Cádmio		mg/Kg	1 a 20	ICP
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Solos	Chumbo		mg/Kg	300 á 900	ICP
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Solos	Cobalto		mg/Kg	2 á 90	ICP
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Solos	Cobre		mg/Kg	200 á 600	ICP
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Solos	Cromo		mg/Kg	50 á 400	ICP
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Solos	Ferro		mg/Kg	300 á 900	ICP
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Solos	Manganês		mg/Kg	1 á 20	ICP
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Solos	Níquel		mg/Kg	2 á 130	ICP
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Solos	Zinco		mg/Kg	100 á 2000	ICP
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Suco	Contagem de Bolores e Leveduras	** Uma embalagem com aproximadamente 100 mL de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/mL	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm YM - DRBC (Ágar Dicloran Rosa de Bengala Clorafenicol)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Suco	Contagem de Escherichia coli	** Uma embalagem com aproximadamente 100 mL de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/mL	10 a 100.000 UFC/mL	- Petrifilm EC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Suco	Detecção de Salmonella spp.	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 100 mL de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência 25 mL	Mínimo 3UFC/25 g	
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Suco de fruta	Glicídios não redutores em sacarose	*** Uma embalagem com aproximadamente 100 mL de matriz	%	todas as faixas de valores para o tipo de matriz	Lane-Eynon
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Suco de fruta	Glicídios redutores em glicose	*** Uma embalagem com aproximadamente 100 mL de matriz	%	todas as faixas de valores para o tipo de matriz	Lane-Eynon
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Suco de fruta	Cinzas	*** Uma embalagem com aproximadamente 100 mL de matriz	g/L	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Suco de fruta	Acidez total titulável	*** Uma embalagem com aproximadamente 100 mL de matriz	%(m/m)	Min. 0,1	Titulométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Suco de fruta	Proteína (N x fator)	*** Uma embalagem com aproximadamente 100 mL de matriz	g/100 g	Min 2	Kjeldahl

Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Suco	Contagem de Enterobactérias	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/mL	10 a 100.000 UFC/mL	- Petrifilm EB - VRBG(Ágar Vermelho Violeta Bile com Glicose)
Alimentos e Bebidas	MB	Quantitativo	Suco	Contagem de Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/mL	10 a 100.000 UFC/mL	- Petrifilm AC - PCA (Ágar Padrão para Contagem)
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Suco de fruta	pH	*** Uma embalagem com aproximadamente 100 mL de matriz	á 20°C	2 a 12	Potenciométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Suco de fruta	Sólidos solúveis em Brix	*** Uma embalagem com aproximadamente 100 mL de matriz	° Brix	min 2	Refratometria
Alimentos e Bebidas	MB	Qualitativo	Suco	Deteção de Enterobactérias	** Uma embalagem para cada item (A e B) com aproximadamente 100 mL de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B)	Presença/Ausência 10 mL	-	VRBG (Ágar Vermelho Violeta Bile com Glicose)
Meio Ambiente	MB	Qualitativo	Swab de arrasto	Deteção de Salmonella Enteritidis	** Uma embalagem contendo pro-pé para cada item (A e B) e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B), para cada parâmetro	Presença/Ausência em 25g	Mínimo 3UFC/25 g	- MicroSEQ Salmonella - RapidFinder Salmonella species, Typhimurium and Enteritidis Multiplex PCR Kit, Thermo Scientific - Check & Trace Salmonella - RVS(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja)/MKTn(Caldo Tetrionato Muller Kauffmann Novobiocina)/Ágar MacConkey e/ou Ágar Verde Brilhante e/ou Ágar Hektoen e/ou Ágar Rambach
Meio Ambiente	MB	Qualitativo	Swab de arrasto	Deteção de Salmonella Gallinarum	** Uma embalagem contendo pro-pé para cada item (A e B) e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B), para cada parâmetro	Presença/Ausência em 25g	Mínimo 3UFC/25 g	- MicroSEQ Salmonella - RapidFinder Salmonella species, Typhimurium and Enteritidis Multiplex PCR Kit, Thermo Scientific - Check & Trace Salmonella - RVS(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja)/MKTn(Caldo Tetrionato Muller Kauffmann Novobiocina)/Ágar MacConkey e/ou Ágar Verde Brilhante e/ou Ágar Hektoen e/ou Ágar Rambach
Meio Ambiente	MB	Qualitativo	Swab de arrasto	Deteção de Salmonella Pullorum	** Uma embalagem contendo pro-pé para cada item (A e B) e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B), para cada parâmetro	Presença/Ausência em 25g	Mínimo 3UFC/25 g	- MicroSEQ Salmonella - RapidFinder Salmonella species, Typhimurium and Enteritidis Multiplex PCR Kit, Thermo Scientific - Check & Trace Salmonella - RVS(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja)/MKTn(Caldo Tetrionato Muller Kauffmann Novobiocina)/Ágar MacConkey e/ou Ágar Verde Brilhante e/ou Ágar Hektoen e/ou Ágar Rambach
Meio Ambiente	MB	Qualitativo	Swab de arrasto	Deteção de Salmonella Typhimurium	** Uma embalagem contendo pro-pé para cada item (A e B) e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B), para cada parâmetro	Presença/Ausência em 25g	Mínimo 3UFC/25 g	- MicroSEQ Salmonella - RapidFinder Salmonella species, Typhimurium and Enteritidis Multiplex PCR Kit, Thermo Scientific - Check & Trace Salmonella - RVS(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja)/MKTn(Caldo Tetrionato Muller Kauffmann Novobiocina)/Ágar MacConkey e/ou Ágar Verde Brilhante e/ou Ágar Hektoen e/ou Ágar Rambach
Meio Ambiente	MB	Quantitativo	Swab de superfície	Contagem de Bolores e Leveduras	** Uma embalagem contendo uma esponja com microrganismos liofilizados, para cada parâmetro	UFC	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm YM - DRBC (Ágar Dicloran Rosa de Bengala Clorafenicol)
Meio Ambiente	MB	Quantitativo	Swab de superfície	Contagem de aeróbios mesófilos	** Uma embalagem contendo uma esponja com microrganismos liofilizados, para cada parâmetro	UFC/cm2	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm AC - PCA (Ágar Padrão para Contagem)
Meio Ambiente	MB	Quantitativo	Swab de superfície	Contagem de Coliformes totais	** Uma embalagem contendo uma esponja com microrganismos liofilizados, para cada parâmetro	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm EC - VRBA(Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Meio Ambiente	MB	Quantitativo	Swab de superfície	Contagem de Enterobactérias	** Uma embalagem contendo uma esponja com microrganismos liofilizados, para cada parâmetro	UFC	10 a 100.000 UFC	- Petrifilm EB - VRBG(Ágar Vermelho Violeta Bile com Glicose)

Meio Ambiente	MB	Quantitativo	Swab de superfície	Contagem de Escherichia coli	** Uma embalagem contendo uma esponja com microrganismos liofilizados, para cada parâmetro	UFC	10 a 100.000 UFC	- Petrifilm EC - VRBA (Ágar Cristal Violeta Neutro Bile)
Meio Ambiente	MB	Quantitativo	Swab de superfície	Contagem de S. aureus (Estafilococos coagulase positiva)	** Uma embalagem contendo uma esponja com microrganismos liofilizados, para cada parâmetro	UFC	10 a 100.000 UFC	- PetrifilmSTX - BP
Meio Ambiente	MB	Qualitativo	Swab de superfície	Deteção de Escherichia coli	** Uma embalagem contendo esponja, com o microrganismos liofilizados, para cada item (A e B), para cada parâmetro	Presença/ Ausência	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	
Meio Ambiente	MB	Qualitativo	Swab de superfície	Deteção de Listeria monocytogenes	** Uma embalagem contendo esponja, com o microrganismos liofilizados, para cada item (A e B), para cada parâmetro	Presença/Ausência em 25 g	Mínimo 3UFC/25 g	- RVS/MKTTn/XLD(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja/Caldo Tetrationato Muller Kauffmann Novobiocina/Ágar Xilose Lisina Desoxicolato) - MDA I - MDA II - VIDAS Easy Salmonella - VIDAS Salmonella – Dual selective enrichment (SLM) - VIDAS Salmonella – Single selective enrichment (SLM) - VIDAS Up Salmonella (SPT) - BAX System PCR Assay Salmonella spp - BAX System Real-Time PCR Assay for Salmonella spp
Meio Ambiente	MB	Qualitativo	Swab de superfície	Deteção de Listeria sp.	** Uma embalagem contendo esponja, com o microrganismos liofilizados, para cada item (A e B), para cada parâmetro	Presença/Ausência em 25 g	Mínimo 3UFC/25 g	- RVS/MKTTn/XLD(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja/Caldo Tetrationato Muller Kauffmann Novobiocina/Ágar Xilose Lisina Desoxicolato) - MDA I - MDA II - VIDAS Easy Salmonella - VIDAS Salmonella – Dual selective enrichment (SLM) - VIDAS Salmonella – Single selective enrichment (SLM) - VIDAS Up Salmonella (SPT) - BAX System PCR Assay Salmonella spp - BAX System Real-Time PCR Assay for Salmonella spp
Meio Ambiente	MB	Qualitativo	Swab de superfície	Deteção de Salmonella spp.	** Uma embalagem contendo esponja, com o microrganismos liofilizados, para cada item (A e B), para cada parâmetro	Presença/Ausência em 25g	Mínimo 3UFC/25 g	- RVS/MKTTn/XLD(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja/Caldo Tetrationato Muller Kauffmann Novobiocina/Ágar Xilose Lisina Desoxicolato) - MDA I - MDA II - VIDAS Easy Salmonella - VIDAS Salmonella – Dual selective enrichment (SLM) - VIDAS Salmonella – Single selective enrichment (SLM) - VIDAS Up Salmonella (SPT) - BAX System PCR Assay Salmonella spp - BAX System Real-Time PCR Assay for Salmonella spp
Meio Ambiente	FQ	Qualitativo	Swab de superfície	Deteção de proteínas do leite (caseínas e β-lactoglobulina)		- Para resultado ≤ 5 ppm Ausência - Para resultado >5 ppm Presença *Lembrar de deixar campo para inclusão dos resultados quantitativos	Mínimo de 5 ppm	ELISA, fluxo lateral e PCR
Cosméticos	MB	Quantitativo	Talco em pó	Contagem de Bactérias mesófilas aeróbias e anaeróbias facultativas	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g	10 a 100.000 UFC/g	- Petrifilm AC - PCA (Ágar Padrão para Contagem)
Cosméticos	MB	Qualitativo	Talco em pó	Deteção de Bactérias Sulfito Redutoras		Presença/Ausência em 100 mL	ausência ou no Mínimo 1 UFC/50 mL	
Cosméticos	MB	Qualitativo	Talco em pó	Deteção de Coliformes Termotolerantes		Presença/ Ausência	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	
Cosméticos	MB	Qualitativo	Talco em pó	Deteção de Coliformes Totais		Presença/ Ausência	Ausência ou Mínimo 3UFC/25 g	
Cosméticos	MB	Qualitativo	Talco em pó	Deteção de Escherichia coli		Presença/Ausência em 25g	Mínimo 3UFC/25 g	
Cosméticos	MB	Qualitativo	Talco em pó	Deteção de Pseudomonas aeruginosa		Presença/Ausência 250mL	ausência ou no Mínimo 1 UFC/250 mL	
Cosméticos	MB	Qualitativo	Talco em pó	Deteção de Salmonella spp.		Presença/Ausência em 25g	Mínimo 3UFC/25 g	
Cosméticos	FQ	Quantitativo	Talco em pó	Umidade		g/100g	0,4 a 70 g/100g	
Cosméticos	FQ	Quantitativo	Talco em pó	Granulometria		g/100g	0,5 a 100%	
Cosméticos	MB	Qualitativo	Talco em pó	Deteção de Clostridium sulfito reductor		Presença/Ausência por g ou mL	Presença ou Ausência	
Têxtil	FQ	Quantitativo	Tecido plano	Gramatura	*****	g/m2	Todas	ABNT NBR 10591:2008
Têxtil	FQ	Quantitativo	Tecido plano	Solidez de cor à fricção (Trama e Urdume)	*****	Escala de cinza para migração da cor	Todas	ABNT NBR ISO 105 X12:2019

Têxtil	FQ	Qualitativo	Tecido plano	Solidez de cor à lavagem doméstica comercial	*****	Migração Escala cinza de migração de cor Alteração Escala cinza de alteração de cor O participante apresentará 02 resultados: Migração e alteração	Todas	ABNT NBR ISO 105-C06:2010 (A1S)
Têxtil	FQ	Quantitativo	Tecido plano (trama e urdume)	Alteração dimensional	*****	Trama (%) Urdume (%) Obs: Se encolher (-) se aumentar (+) O participante apresentará 02 resultados: Encolhimento no sentido da trama e do urdume.	Todas	ABNT NBR 10320:1988 Processo de secagem: Secagem em Tumbler
Têxtil	FQ	Quantitativo	Tecido plano (trama e urdume)	Densidade		Trama (nº de fio/cm) Urdume (nº de fio/cm) O participante apresentará 02 resultados Nº de carreiras/cursos e colunas	Todas	
Têxtil	FQ	Quantitativo	Tecido plano (trama e urdume)	Resistência a tração e alongamento (trama e urdume) (método tira)	*****	Trama (Kgf) Urdume (Kgf) O participante apresentará 02 resultados: trama e urdume	Todas	ABNT NBR ISO 13934-1:2016
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Vinho	Acidez total	*** Uma embalagem com aproximadamente 100 mL de matriz	mEq/L	-	Titulométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Vinho	Açúcares totais	*** Uma embalagem com aproximadamente 100 mL de matriz	g/L		Titulométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Vinho	Resíduo mineral fixo (cinzas)	*** Uma embalagem com aproximadamente 100 mL de matriz	g/L		Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Vinho	Cloretos	*** Uma embalagem com aproximadamente 100 mL de matriz	g/L		Titulométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Vinho	Densidade	*** Uma embalagem com aproximadamente 100 mL de matriz			Densimetria
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Vinho	Grau alcoólico real à 20°C		% (v/v)		Densimetria
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Vinho	Metanol		mg/L		Espectrofotometria UV
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Vinho	pH		à 20°C	2 a 12	Potenciométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Qualitativo	Vinho	Sulfatos (Qualitativo)	*** Uma embalagem com aproximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	(+) Positivo/(-) Negativo		Reação de cor
Cosméticos	FQ	Quantitativo	Xampu	pH		-	1,68 a 10	Eletrométrico
Cosméticos	FQ	Quantitativo	Xampu	Densidade		g/cm ³	0,7 a 1,25	Densímetro automático
Cosméticos	FQ	Quantitativo	Xampu	Viscosidade		cP	25 a 10.000	Determinação por viscosímetro rotativo
Cosméticos	FQ	Quantitativo	Xampu	Umidade		g/100g	0,4 a 70 g/100g	Gravimétrico
Cosméticos	MB	Quantitativo	Xampu	Contagem de microrganismos mesófilos aeróbios totais	** Uma embalagem com aproximadamente 35 gramas de matriz e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado	UFC/g ou mL	10 a 1.000UFC/g	- Petrifilm AC - PCA (Ágar Padrão para Contagem)
Cosméticos	MB	Qualitativo	Xampu	Deteção de Pseudomonas aeruginosa		Presença/Ausência por g ou mL	Presença ou Ausência	

Cosméticos	MB	Qualitativo	Xampu	Detecção de Staphylococcus aureus		Presença/Ausência por g ou mL	Presença ou Ausência	
Cosméticos	MB	Qualitativo	xampu	Detecção de Escherichia coli		Presença/Ausência por g ou mL	Presença ou Ausência	
Cosméticos	MB	Qualitativo	Xampu	Detecção de Coliformes totais		Presença/Ausência por g ou mL	Presença ou Ausência	
Cosméticos	MB	Qualitativo	Xampu	Detecção de Cândida albicans		Presença/Ausência por g ou mL	Presença ou Ausência	
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Palatabilizante	Proteína	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/ 100g	10 a 14%	Kjeldahl
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Palatabilizante	Lipídios	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/ 100g	2 a 4%	Gravimétrico/ Extração ácida
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Palatabilizante	Resíduo mineral fixo	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/ 100g	4 a 7%	Gravimétrico
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Palatabilizante	Umidade	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/ 100g	73 a 77%	Gravimétrico
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Palatabilizante	pH	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	a 20 °C	2 a 12	Potenciométrico Eletrométrico
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Palatabilizante	Densidade	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/mL a 15° C	1,0100 a 1,0400 g/mL	Densimetria/Tubo oscilante em forma de U
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Pólen	Resíduo mineral fixo	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/ 100g	4 a 7%	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Ketchup	Resíduo mineral fixo	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/ 100g	4 a 7%	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Qualitativo	Gelatina	Peróxido de hidrogênio (qualitativo)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz para cada item (A e B)	(+) Positivo/(-) Negativo		Reação de cor
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Queijo	Matéria gorda no extrato seco	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/ 100g	-	Cálculo (lipídios e umidade)
Meio Ambiente	FQ	Quantitativo	Água tratada	Amônia	****	mg/L NH3-N	>0,02 mg/L NH3-N	Espectrofotométrico
Alimentos para animais	FQ	Quantitativo	Alimentos para Animais (Ração)	Digestibilidade Proteica com pepsina 0,02% no sobrenadante	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100g	-	Titulométrico
Meio Ambiente	MB	Qualitativo	Swab de arrasto	Detecção de Salmonella spp.	** Uma embalagem contendo pro-pé para cada item (A e B) e uma ampola de vidro com microrganismo liofilizado para cada item (A e B), para cada parâmetro	Presença/Ausência em 25g	Mínimo 3UFC/25 g	- MicroSEQ Salmonella - RapidFinder Salmonella species, Typhimurium and Enteritidis Multiplex PCR Kit, Thermo Scientific - Check & Trace Salmonella - RVS(Caldo Rappaport-Vassiliadis Soja)/MKTn(Caldo Tetrionato Muller Kauffmann Novobiocina)/Ágar MacConkey e/ou Ágar Verde Brilhante e/ou Ágar Hektoen e/ou Ágar Rambach
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Lácteos (iogurte)	Resíduo mineral fixo (cinzas)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Todas as faixas	Gravimétrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Lácteos (leite em pó)	Cloreto de sódio (NaCl)	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	g/100 g	Mín. 0,1	Titulométrico/ Argentométrico
Alimentos e Bebidas	FQ	Quantitativo	Lácteos (iogurte)	pH	*** Uma embalagem com proximadamente 40 gramas de matriz	a 25 °C	2 a 12	Potenciométrico
#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
Cosméticos	MB	Qualitativo	Xampu	Detecção de Coliformes termotolerantes		Presença/Ausência por g ou mL	Presença ou Ausência	
Têxtil	FQ	Quantitativo	Tecido plano	Determinação da torção	*****	%	Todas	ABNT NBR 12958:1993, uma lavação, temperatura de 40 °C) Secagem em varal.
Têxtil	FQ	Quantitativo	Tecido plano	Título de fios Trama e urdume)	*****	Trama (Ne/TEX) Urdume (Ne/TEX) O participante apresentará 02 resultados: trama e urdume	Todas	ABNT NBR 13216:1994
Têxtil	FQ	Quantitativo	Tecido plano	Repelência à água tecido spray tester	*****	Replica fotográfica da norma (Nota de 100 a 0)	Todas	AATCC 22/2017
Têxtil	FQ	Quantitativo	Tecido/malha	Composição (análise quantitativa)	*****	Quantitativa (%)	Todas	ABNT NBR 11914/92